


Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž

SID 160/2



Rozměry **560 × 440 mm**

Výřez **Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci**


Technická dokumentace

Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 150 mm



Model 2 125.0363.804 125.0582.208 125.0363.803

Spodní skříňka **od 600 mm**





Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model **2**



5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska SID
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SID
Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč SID
Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby Tectonite® dřezů na konci katalogu.



Dřez SID 160/2 Bílá, baterie FG 0562.031 SINOS Chrom (Str. 196)



Dřez BWX 120-41-27 a baterie Vital Tap 120.0621.230 Chrom/Gun Metal (Str. 173)

Box Center Nerez


Pro spodní montáž

BWX 120-41-27

Spodní skříňka od 900 mm



Easy Click knoflík
Nerez



Rozměry **820 × 520 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **410 × 480 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm



Nerez

Cena zahrnuje:


Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

122.0579.553

36 905 Kč (vč. DPH)
30 500 Kč (bez DPH)
1 435 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované. Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.



Doplňky/Příslušenství

Miska BWX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Černý plast, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

V ceně dřezu

Přípravná deska BWX
Dřevo, 180 × 429 × 24 mm
112.0539.134

V ceně dřezu

Dřevěný držák nožů BWX
Dřevo, 180 × 429 × 23 mm
112.0539.135

V ceně dřezu

Sada 3 nožů BWX
Nerez
112.0545.792

V ceně dřezu

Víko BWX
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm
112.0548.292

V ceně dřezu

Odkapávač na nádobí BWX
Nerez, 245 × 452 × 157 mm
112.0539.138

V ceně dřezu

Easy Click knoflík BWX, Chrom
112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Detail ovládání výpusti dřezu na těle baterie ACTIVE TWIST

Dřezy Mythos v kombinaci s bateriemi Active Twist

Dřezy MYX 110-34 a MYX 110-50 modelové řady Mythos jsou kompatibilní s bateriemi Active Twist. A čím je toto spojení jedinečné? Díky integrovanému ovládání na těle baterie, můžete ovládat otevírání a zavírání výpusti dřezu přímo z baterie.

Kromě stylového, minimalistického vzhledu má baterie Active Twist schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Více informací
k bateriím
Active Twist
na str. 177.



MODEL BATERIE/ DŘEZU	FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.504	FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.505	FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.768	FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.769
MYX 110-34	•	•	•	•
MYX 110-50	•	•	•	•

OVLÁDÁNÍ NA TĚLE BATERIE NAHAZUJE EASY CLICK KNOFLÍK U DŘEZU


Mythos Nerez

Pro spodní montáž

MYX 110-34





Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor $\varnothing$ 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o bateriích ACTIVE TWIST na str. 177.

Spodní skříňka od 450 mm



Rozměry **380 × 440 mm**

Výřez **340 × 400 mm (Rádus 25 mm)**

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky $\varnothing$ 35 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



Nerez

122.0637.419

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
442 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MYX 110-50






Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor $\varnothing$ 35 mm



Dřez lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Ovládání na těle baterie nahrazuje Easy Click knoflík u dřezu. Více informací o bateriích ACTIVE TWIST na str. 177.

Spodní skříňka od 600 mm



Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **500 × 400 mm (Rádus 25 mm)**

Pro Easy Click nutný otvor do prac. desky $\varnothing$ 35 mm

Dřez **500 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Easy click síťový ventil 3 1/2" s přepadem a nerez. krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí



Nerez

122.0637.420

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
494 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ



Miska MYX

Nerez/Černý plast

156,4 × 419 × 53,5 mm

112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Přípravná deska MYX

Kompozit. materiál Paperstone®

180 × 412 × 13 mm

112.0591.082

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MYX

Nerez


267 × 424 × 12 mm

112.0591.081

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MYX

Nerez/Černý plast

298 × 412 × 17 mm

112.0602.288

2 904 Kč (vč. DPH)

2 400 Kč (bez DPH)

113 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík MYX

Chrom

Pro otvor $\varnothing$ 35 mm

112.0611.460

1 089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

42 € (vr. DPH)

Planar Nerez

Pro spodní montáž

PPX 110-38



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.


Rozměry **420 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **380 × 410 × 200 mm**



Nerez


Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0203.472



9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)


Doplňky/Příslušenství



Miska PPX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX

Nerez
468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil PPX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík PPX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Chrom, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.743

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

PPX 110-52



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.


Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **520 × 410 × 200 mm**



Nerez



Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0203.471



10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Sifony viz. strana 313

Box Nerez

Pro spodní montáž

BXX 210/110-16



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 450 mm**

Výřez **160 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **160 × 410 × 140 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 300 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

127.0371.512

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 210/110-45



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **450 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.014

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství

Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)

Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Andy Chef (BXX 210/110-45)

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX 210/110-45


Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX 210/110-45

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč

BXX 210/110-45

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 313

157



Dřez BXX 210/110-54

Box Nerez

Pro spodní montáž

BXX 210/110-54



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **540 × 410 mm (Rádus 12 mm)**



Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

Síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

127.0395.015

10 769 Kč (vč. DPH)

8 900 Kč (bez DPH)

418 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

BXX 260/160-34-16 /7



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **560 × 450 mm**

Výřez **520 × 410 mm (Rádus 12 mm)**

Dřež **160 × 410 × 140 mm**



340 × 410 × 200 mm

Rádus 12 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Rádus 12 mm



Cena zahrnuje:

2 × Síťový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 7 127.0369.916

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

705 € (vr. DPH)

Pouze model 7

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Andy Chef

Nerez/Černý plast

133 × 408 × 200 mm

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

386 € (vr. DPH)



Miska BXX

Nerez/Černý plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

66 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX


Černý plast, 180 × 429 × 24 mm

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Odkapávací táč BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Otočný síťový ventil BXX

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Otočný knoflík BXX

Nerez, Pro otvor Ø 35 mm

133.0301.748

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Maris Nerez

Pro spodní montáž

MRX 110-40





Rozměry **440 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 500 mm



Cena zahrnuje:

Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0531.643

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

MRX 110-50





Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Rádus 16 mm



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:

Sítový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0531.808

8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
325 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Doplňky/Příslušenství



Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska MRX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)



Odkapávací táč MRX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa

včetně odbočky na myčku nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

7 € (vr. DPH)

Franke Armonia Nerez

Pro spodní montáž

AMX 160/2




Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 400 × 190 mm**
165 × 306 × 130 mm




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Model 2



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Model 2 122.0021.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
244 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

AMX 120





Rozměry **765 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **2 × 340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka od 900 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

122.0120.019

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,50 € (vr. DPH)

Aton Nerez

Pro spodní montáž

ANX 110-34




Rozměry **370 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**




Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0204.647



3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Miska ANX

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)



Rolovací rošt ANX

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

56 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

ANX 110-48




Rozměry **510 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **480 × 400 × 190 mm**



Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**




Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Dřez je bez sifonu

122.0204.649



4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)



Odkapávací táč ANX

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)

117 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)

150 Kč (bez DPH)

7 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.

Galassia Nerez, Rondo Nerez

Pro spodní montáž

GAX 110-30




Rozměry **332 × 372 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **300 × 340 × 170 mm**





Nerez

Spodní skříňka od 400 mm



Cena zahrnuje:
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0021.439



3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Doplňky/Příslušenství

NOVÉ

Ke dřezům lze zakoupit doplňky ALL-IN v podobě setu 1, 2, 3 (viz. str. 292).



Sífon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku nádobí

112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

GAX 110-45




Rozměry **482 × 432 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 600 mm



Cena zahrnuje:
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0021.440



3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
131 € (vr. DPH)

RBX 110-38




Rozměry **Ø 435 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **Ø 376 × 180 mm**




Nerez

Spodní skříňka od 450 mm



Cena zahrnuje:
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

122.0060.328



3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
127 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí pasta Twister

Obsah **125 ml, 112.0007.715**

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,50 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost sekci montáže a údržby nerezových dřezů na konci katalogu.



Vital Tap 120.0621.313 (Str. 172)

Kuchyňské baterie Dávkovače saponátu

VITAL TAPS FILTRAČNÍ BATERIE

Vital Taps	Chrom/Gun Metal	173
Vital Taps	Matná černá/Nerez	172

TLAKOVÉ

FC 650	193
FC 9541	205
FC 9547	205
FC 3054 ORBIT	203
FC 3055 ORBIT	203
FC 5968 PESCARA	189
FC 6018 LINA	191
FC 6051 LINA	191
FC 6085 LINA	187
FC 6087 LINA	187
FC 6088 LINA	187
FG 0392 MARIS	196
FG 0562 SINOS	196
FG 5185 ICON	183
FG 5188 ICON	183
FN 0143	199
FN 0147	199
FN 0641 ECO	204
FN 0642 ECO	204
FN 1873	192
FN 3290 PESCARA	189
FN 3407 ACTIVE SEMI PRO	186
FN 4089 ACTIVE NEW	190
FN 4090 ACTIVE NEW	190
FN 5350 ACTIVE TWIST	177
FN 5351 ACTIVE TWIST	177
FN 6100 ACTIVE NEW	195
FN 6110 ACTIVE NEW	195
FN 7392 NEPTUN EVO	198
FN 7394 NEPTUN EVO	198
FN 9630	186
FP 0408	192
FP 3285	185
FP 0095 CENTRO	201
FP 0098 CENTRO	201
FP 0131 CENTRO	202
FP 5062 URBAN	197
FP 5083 URBAN	197
FP 6698	185
FW 1498 LIFT	200
FW 1668 LIFT	200

CELONEREZOVÉ

FC 0044 EOS NEO	210
FC 0045 EOS NEO	211
FC 0046 LEDA NEO	209
FC 0047 LEDA NEO	209
FC 3791 ATLAS NEO	217
FC 3834 ATLAS NEO	215
FC 5489 ATLAS NEO SENSOR	181
FC 5523 ATLAS NEO SENSOR	181
FC 6320 TAROS NEO	220
FC 6383 TAROS NEO	220
FC 6386 TAROS NEO	221
FC 6387 TANGO NEO	218
FC 6388 TANGO NEO	218
FC 6389 TANGO NEO	219
FC 7852 MYTHOS	213
FC 7853 MYTHOS	213
FC 7873 CENTINOX	207
FC 9290 ORBIT	222
FC 9461 ORBIT	222

PRO NAPOJENÍ NA FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

FN 0689	223
---------	-----

POD OKNO

FC 6381 TAROS NEO (Celonerez)	227
FG 4510	227
FN 6560 ACTIVE NEW	225
FN 6564 ACTIVE NEW	225
FN 7483 ACTIVE	224
FN 9311	224

BEZTLAKOVÉ

FC 6301	229
FC 6311	229
FC 3148 ORBIT	228
FC 3149 ORBIT	228

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

ACTIVE	231
ATLAS NEO	231
BASIS	233
CENTINOX	232
CUBE	232
SIMPLE	233
SINOS	232

Kuchyňské baterie Dávkače saponátu



Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. FRANKE nabízí širokou škálu tlakových baterií. Dále baterie speciální - vhodné pro montáž pod okno, pro připojení filtračního zařízení a baterie pro beztlakové ohříváče vody.

Baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách od tradičního chromu přes povrchové nástřiky nerez, barevné nástřiky v barvách Fragranit+, matné černé a bílé. Celonerezové černé provedení je technologie tzv. PVD coating. Dostupné i v provedení zlatá, měděná a antracit.


Dávkače saponátu usnadňují práci v kuchyni a jsou dostupné v několika provedeních od chromu přes celonerez až po barevná provedení.

PVD coating (Povrchová úprava kuchyňských baterií)

Jedná se o novou technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči ořezu, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.

Technologie pro úsporu vody -50%

2 Polohy páčky
→ **50% Úspora vody**



Dvoustupňové ovládání pomáhá snižovat spotřebu vody až o 50%. Páčka ovládání se nejprve otevře do poloviny a dojde tak k přirozenému omezení průtoku vody.


ECO technologie

Úspora teplé vody



Páčka baterie v nejpřirozenější střední poloze aktivuje studenou vodu, která je většinou v kuchyni dostačující. Umožňuje tak snížit spotřebu horké vody a tím šetří náklady na její ohřev.

Povedení - Materiály a barvy




ECO kartuše

ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.



Video -
ECO kartuše




Laminární průtok




Křišťálově čistý proud vody díky laminárnímu průtoku. Přejete si čistý a **velmi tichý** proud vody z vaší kuchyňské baterie? Je to možné u baterií se speciálním perlátorem pro laminární průtok vody, který snižuje turbulenci vzduchu. Lze tak zabránit **stříkající vodě**, a proto je používání této baterie v kuchyni ještě pohodlnější.



Video - Laminární
průtok vody



Laminární průtok vody



Normální průtok vody

VITAL CAPSULE SYSTEM

Malý filtr, větší přínos



reddot design award
winner 2019



quality and performance
made in Switzerland

1 FILTR NAHRADÍ AŽ 500 PLASTOVÝCH LAHVÍ!



Co dělá Vital systém tak výjimečný?
Je to malý, ale mocný kapslový filtr.

Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Přizpůsobí se vašim potřebám a životnímu stylu, je k dispozici ve dvou variantách – High Performance a High Flow.

- Užívejte si čistou vodu skvělé chuti přímo z vaší baterie
- Kompaktní design baterie 2v1 nezabírá cenné místo ve skříňce
- Odfiltruje nežádoucí látky, zatímco důležité minerály zůstávají ve vodě zachovány
- LED indikátor upozorní, když je třeba vyměnit filtr
- Jednoduchá a rychlá výměna filtru

Ušetřete peníze a zmenšete plastový odpad


Vital Caspule System pomáhá snížit váš dopad na životní prostředí a může pomoci snížit odpad z plastových lahví o 99 %¹ a ušetřit rodinám až 8 000 Kč/320 EUR ročně².

Parametry hodnot filtrace

Rámec:	3,5 l/min. (3 bar)
Teplotní rozsah:	1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Tlak:	1,0 - 6,8 bar (14,5 - 100 psi)
Kapacita:	Až 500 l (132 gal), v závislosti na kvalitě vody a tlaku



Inspirativní video



Informační video

¹ Základ výpočtu: hmotnost filtrační kapsle Vital = 33,5 g, průměrná hmotnost 1 litrové PET láhve = 35,0 g, 1 filtrační kapsle Vital nahradí 500 PET lahví, pak 33,5 g/500 x 35,0 g = 0,2 %
² Základ výpočtu: průměrná 4členná rodina spotřebuje cca 3000 litrů vody ročně při průměrné ceně 5 Kč/0,20 EUR za litr minerální vody. Výsledkem jsou náklady 15 000 Kč/600 EUR ročně ve srovnání s 7 000 Kč/280 EUR za šest filtračních kapes Vital (doporučená doba používání 1 rok).

VITAL CAPSULE SYSTEM

High Performance filtr navržený pro čistou vodu skvělé chuti

**INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH
SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY**

Náš Vital filtr je nejen nejmenší na světě, ale i první, který efektivně kombinuje aktivní uhlí s Franke patentovanou membránou.

1 Předfiltr

První linie obrany, předfiltr zachytí větší částice, odstraní hrubé nečistoty, jako je třeba rez.

2 Membrána*

Hi-tech membrána je tak jemná, že zachytí mikropasty a odstraní nebezpečné mikroorganismy (viry a bakterie).

3 Aktivní uhlíkové vlákno

Přírodně účinný filtr, který je prověřen desetiletími používání, aktivní uhlík odstraní znečištění jako je chlor, pesticidy a hormony; zároveň odstraní nepříjemné chutě a pachy.

4 Vyústění

Po průchodu několika různými vrstvami filtru máte jistotu, že voda tekoucí do vaší sklenice, je zcela čistá bez nežádoucích látek.

Dva typy filtrů pro jakékoli podmínky

Ať už žijete kdekoli, filtry jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jakékoli kvalitě vody. Baterie Vital Taps jsou k dispozici se dvěma různými typy filtrů – High Performance filtr nebo High Flow verze (oba filtry v ceně baterie).

* Pouze High Performance filtr

High Performance filtr (Filtr s vysokou účinností)

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku, Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v mezích uvedených v tabulce níže**. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je navržen tak, aby pomohl zvýšit průtok vody.

Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Performance filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak vody	Počáteční průtok
1,0 bar	2,0 l/min.
2,0 bar	3,0 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

Předfiltr

Se sítkou, která je 20krát hustší než u běžných domácích vodních filtrů. Je vysoce účinný při zachycování rzi, nečistot a jemných usazenin, čímž zajišťuje podstatně čistší vodu.

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí snižuje chlór, nepříjemné chutě a pachy a mnoho dalších nečistot. Tato vrstva je vyrobena ze skořápek kokosových ořechů a má ještě menší póry než jiné typy filtrů s aktivním uhlím. Pro čistou vodu, která je bezpečná a chutná.



High Flow filtr (Filtr s vysokým průtokem)

Náš High Flow filtr vám poskytne čistou, bezpečnou a skvěle chutnající vodu přímo z baterie v kombinaci s vysokým průtokem. Díky tělesu s aktivním uhlím a předfiltru **je ideálním řešením v situacích, kdy může být náš High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.**

Kvalita vody - ukazatele

High Flow filtr byl vyvinut pro použití v místech, kde jsou překročeny hodnoty kvality vody uvedené níže**.

**

Ukazatel	Hodnota
Zákal ¹	< 5 NTU
TOC ²	< 2 mg/l

Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Flow filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak	Počáteční průtok
0,5 bar	1,5 l/min.
1,0 bar	2,5 l/min.
1,5 bar	3,0 l/min.
2,0 bar	3,5 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.



FILTRACE

Ihned filtrovaná, zdravá voda (s nejlepší vůní, chutí a obsahem minerálů; přímo z vaší baterie, bez obsahu škodlivých látek pro vaše zdraví)

Odfiltruje: chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy a chutě

Odfiltruje: mikroplasty, škodlivé bakterie a viry

Snižuje plastový odpad o více než 99%

Filtr je z 94% recyklovatelný

1 filtr nahradí až 500 plastových jednolitrových lahví

Vysoce účinná filtrace přímo v baterii

Žádná stagnující voda v přívodní cestě po skončení filtrace

Velmi snadná výměna filtru

Integrovaná high-tech membrána pro nejmodernější filtrační technologii

HIGH PERFORMANCE FILTR

HIGH FLOW FILTR

●	●
●	●
●	-
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	-

¹ Zákal je považován za platný parametr pro měření kvality vody. WHO (2017). Pokyny pro kvalitu pitné vody, 4. vydání.

² Celkový organický uhlík (TOC) je ukazatelem úrovně biologické kontaminace pitné vody.

VITAL TAPS

Filtrační baterie



Náhradní High Performance filtr
Sada 3 ks, **112.0607.498***

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)



NOVÉ

Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks, **112.0606.785***

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°

S koncovkou na pružině

osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie



3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)

1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



Objednací číslo*



Matná černá/Nerez

(Barevný nástřik/Povrch. úprava)

120.0621.313

24 200 Kč (vč. DPH)

20 000 Kč (bez DPH)

940 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie



3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)

1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



Objednací číslo*



Matná černá/Nerez

(Barevný nástřik/Povrch. úprava)

120.0621.312

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

700 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Tlaková

Otočná 360°


Připojení **Hadičky 40 cm**

Laminární průtok vody



1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)

1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)



Možnost použít pro otvor o Ø 35 mm

Objednací číslo*



Matná černá/Nerez

(Barevný nástřik/Povrch. úprava)

120.0621.311

12 584 Kč (vč. DPH)

10 400 Kč (bez DPH)

489 € (vr. DPH)

VITAL TAPS

Filtrační baterie



Náhradní High Performance filtr

Sada 3 ks, **112.0607.498***

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

140 € (vr. DPH)



NOVÉ

Náhradní High Flow filtr

Sada 3 ks, **112.0606.785***

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

122 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°

S koncovkou na pružině

osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



**1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**





**1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



Chrom/Gun Metal

(Povrchová úprava)



Objednací číslo*

120.0621.230

23 595 Kč (vč. DPH)

19 500 Kč (bez DPH)

915 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



**1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**





**1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



Chrom/Gun Metal

(Povrchová úprava)



Objednací číslo*

120.0621.229

15 730 Kč (vč. DPH)

13 000 Kč (bez DPH)

612 € (vr. DPH)

Vital Tap

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Tlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Laminární průtok vody



**1 × High Performance filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**




**1 × High Flow filtr
v ceně baterie (70 × 33 mm)**



Chrom/Gun Metal

(Povrchová úprava)



Možnost použít pro otvor o Ø 35 mm

Objednací číslo*

120.0621.228

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

423 € (vr. DPH)

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie/sady náhradních filtrů

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVACÍ SAPONÁTU

ACTIVE TWIST

Myslíte si, že znáte kuchyňské baterie?
Zamyslete se znovu



Dřez MYX 210-610/50 (Str. 77), baterie FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez (Str. 177) a přípravná deska 112.0591.082 (Str. 77)



Protože s Active Twist jsme vytvořili baterii, která funguje jinak; má schopnost dřez nejen naplnit, ale také vyprázdnit. Kromě stylového, minimalistického vzhledu jsme začlenili inovativní speciální funkci, která spojuje baterii a dřez s ovládáním. Otočením ovladače na baterii ovládáte uzavření a otevření odpadu. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Funkce a benefity

Twist - Inovativní integrované ovládání výpusti



Baterie obsahuje speciální otočné ovládání Twist, kterým se ovládá otevření a uzavření odpadu, takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká, aniž byste museli vložit ruce do dřezu.

ECO kartuše

ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.

Regulace Sprcha/Proud



Přepínání mezi sprchou a silnějším proudem na koncovce baterie usnadňuje oplachování ovoce a zeleniny, odstraňování odolných nečistot na nádobí a také se lépe dostanete do každé části dřezu, což usnadňuje čištění.

Laminární průtok

Perlátor s laminárním průtokem zajišťuje, že z baterie Active Twist teče křišťálově čistý, nestříkající, nehluký proud vody.

Jednoduchý čistý design

Jednoduchý zakřivený design a zaoblené hrany baterie Active Twist usnadňují její čištění.



Dostatek vody a tlaku jen při 50% otevření



Odmontujte páčku a pootočte kroužkem na kartuši pro omezení průtoku teplé vody*



DOPORUČENÉ KOMBINACE



MODEL BATERIE/
DŘEZU

**FN 5350.149
ACTIVE TWIST**
Nerez
115.0653.504

**FN 5351.149
ACTIVE TWIST**
Nerez
115.0653.505

**FN 5350.901
ACTIVE TWIST**
Matná černá
115.0669.768

**FN 5351.901
ACTIVE TWIST**
Matná černá
115.0669.769



MYX 210/610-34



MYX 210/610-50




MYX 110-34



MYX 110-50



KNG 110-37
(Všechny barvy)



KNG 110-52
(Všechny barvy)

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

V PŘÍPADĚ KOMBINACE BATERIE ACTIVE TWIST A DŘEZU KNG 110-37/KNG 110-52 JE NUTNÉ DOKOUPIT OTOČNÝ SÍTKOVÝ VENTIL 112.0389.090*





Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Baterie ACTIVE TWIST jsou také kompatibilní s COLORLINE příslušenstvím (Str. 29).

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 5350 ACTIVE TWIST NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše





Otočný síťový ventil není součástí dodávky baterie

	FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez (Povrchová úprava)	115.0653.504	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 310 € (vr. DPH)
	FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá (Barevný náštřík)	115.0669.768	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)

FN 5351 ACTIVE TWIST NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Otočný síťový ventil není součástí dodávky baterie

	FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez (Povrchová úprava)	115.0653.505	10 890 Kč (vč. DPH) 9 000 Kč (bez DPH) 423 € (vr. DPH)
	FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá (Barevný náštřík)	115.0669.769	13 310 Kč (vč. DPH) 11 000 Kč (bez DPH) 517 € (vr. DPH)

ATLAS NEO SENSOR


Bezdotyková baterie pro současnost



Baterie FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez (Str. 181)




Ve světě, kde má udržitelnost a lepší hygiena stále větší význam, je baterie Atlas Neo Sensor vítaným doplňkem. Je ideálním řešením pro dnešní domácnosti a současný způsob života. Nabízí pohodlné bezdotykové ovládání a pomůže vám šetřit energii i vodu.



Jednoduché ovládání, udržitelné používání

Atlas Neo Sensor je jednoduchá, intuitivní a pohledu ovládání hygienická baterie, které se nemusíte dotýkat. Ve skutečnosti můžete vodu zapnout pouhým mávnutím ruky. To pomáhá předcházet šíření choroboplodných zárodků a riziku křížové kontaminace. Navíc snížení počtu nutných dotyků znamená, že baterie zůstane bez skvrn, otisků prstů a šmouh.

Chcete-li snížit spotřebu energie, můžete přednastavit teplotu vody bezdotykové funkce otočením voliče na ovládací jednotce. Ale ve chvíli, kdy potřebujete, aby byla voda trochu teplejší nebo chladnější, použijete páku a upravíte teplotu tak, aby vám vyhovovala.



Váš bezdotykový pomocník

Když jste zaneprázdněni v kuchyni, Atlas Neo Sensor vám pomůže pracovat efektivněji. Po aktivaci poteče voda 30 vteřin, než se automaticky zastaví. Můžete tedy umístit větší nádobu do dřezu a nechat ji naplnit, aniž byste se museli bát, že přeteče – a vy se tak budete moci soustředit na jiné úkoly.



Neobávejte se plýtvání vodou

Vzhledem k tomu, kolikrát denně pravděpodobně použijete baterii, existuje velká šance, že můžete plýtvat vodou, aniž byste si to uvědomovali. Protože je však průtok nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.



Jednoduchá instalace, úspora místa

Rychlá a snadná instalace. Kompaktní, bateriově napájená ovládací jednotka dřezové baterie Atlas Neo Sensor zabírá pod dřezem velmi málo místa.

ATLAS NEO SENSOR

Bezdotykové baterie



Video - Dotyk



I mytí rukou je snadné a navíc s každým mytím významně snižujete spotřebu vody. Jen malá změna v užívání, tj. zastavení vody při použití mýdla, uspoří nejméně 3 litry vody při každém mytí, a tím sníží spotřebu o 50%.



Video -
Mytí rukou



Montážní video



Informační video
z našeho showroomu



Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 5489 ATLAS NEO SENSOR

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Senzorová

Tlaková



Otočná 180°

Připojení **Hadičky 60 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Napájení **4 × Tužková baterie AA**



FC 5489.501 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.489
Celonerez

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
565 € (vr. DPH)



FC 5489.502 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.525
Celonerez Černá (PVD coating)

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)

FC 5523 ATLAS NEO SENSOR

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací

Senzorová

Tlaková

Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 60 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Napájení **4 × Tužková baterie AA**



FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.523
Celonerez

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)



FC 5523.502 ATLAS NEO SENSOR 115.0625.527
Celonerez Černá (PVD coating)

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
695 € (vr. DPH)

ICON



reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021



Baterie FG 5185.901 ICON Matná černá, dřez MYX 110-50 (Str. 155)





Informační video

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 5185 ICON



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Přípojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




	FG 5185.031 ICON Chrom	115.0625.185	9 317 Kč (vč. DPH) 7 700 Kč (bez DPH) 362 € (vr. DPH)
	FG 5185.149 ICON Nerez (Povrchová úprava)	115.0625.186	11 374 Kč (vč. DPH) 9 400 Kč (bez DPH) 442 € (vr. DPH)
	FG 5185.901 ICON Matná černá (Barevný nástřik)	115.0625.187	11 374 Kč (vč. DPH) 9 400 Kč (bez DPH) 442 € (vr. DPH)

FG 5188 ICON



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Přípojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Přepínání
Sprcha/Proud
Vypínání

	FG 5188.031 ICON Chrom	115.0625.188	11 374 Kč (vč. DPH) 9 400 Kč (bez DPH) 442 € (vr. DPH)
	FG 5188.149 ICON Nerez (Povrchová úprava)	115.0625.189	13 310 Kč (vč. DPH) 11 000 Kč (bez DPH) 517 € (vr. DPH)
	FG 5188.901 ICON Matná černá (Barevný nástřik)	115.0625.190	13 310 Kč (vč. DPH) 11 000 Kč (bez DPH) 517 € (vr. DPH)





Baterie FP 6698.901 Matná černá

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 3285



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FP 3285.901

Matná černá (PVD coating)

115.0543.285

11 253 Kč (vč. DPH)


9 300 Kč (bez DPH)

437 € (vr. DPH)

FP 6698



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **6,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FP 6698.901

Matná černá (PVD coating)

115.0576.698

17 787 Kč (vč. DPH)

14 700 Kč (bez DPH)

690 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU


Kuchyňské baterie Tlakové

FN 3407 ACTIVE SEMI PRO NOVÉ

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše




	FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO	115.0653.407	10 890 Kč (vč. DPH)
	Chrom		9 000 Kč (bez DPH)
			423 € (vr. DPH)
	FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO	115.0653.409	14 520 Kč (vč. DPH)
	Matná černá (Barevný nástřik)		12 000 Kč (bez DPH)
			565 € (vr. DPH)

FN 9630

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody



	FN 9630.031	115.0265.997	7 139 Kč (vč. DPH)
	Chrom		5 900 Kč (bez DPH)
			277 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 6085 LINA

FC 6087 LINA

FC 6088 LINA



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 150°

S koncovkou na barevné hadici s kovovou

pružinou uvnitř osazenou perlátorem



S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace:

Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá

Přípojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 6085.031 LINA

Chrom/Černá



FC 6087.031 LINA

Chrom/Šedá



FC 6088.031 LINA

Chrom/Bílá

115.0626.085 4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

170 € (vr. DPH)

115.0626.087 4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

170 € (vr. DPH)

115.0626.088 4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

170 € (vr. DPH)




Baterie FC 6087.031 LINA Chrom/Šedá

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU



FC 5968.901 PESCARA Matná černá




Informační video

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 3290 PESCARA

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Video - Benefity
této baterie

Páková směšovací

Tlaková

Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem


S regulací **Sprcha/Proud**

SLID IN Technologie - koncovka s magnety
pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FN 3290.031 PESCARA

Chrom

115.0523.290

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)

310 € (vr. DPH)

FC 5968 PESCARA

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**


SLID IN Technologie - koncovka s magnety
pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody



FC 5968.031 PESCARA

Chrom

115.0538.940

7 018 Kč (vč. DPH)

5 800 Kč (bez DPH)

270 € (vr. DPH)

FC 5968.901 PESCARA

Matná černá (Barevný nástřik)

115.0575.968

7 986 Kč (vč. DPH)

6 600 Kč (bez DPH)


310 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 4089 ACTIVE NEW




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše




	FN 4089.031 ACTIVE NEW Chrom	115.0653.395	5 445 Kč (vč. DPH) 4 500 Kč (bez DPH) 212 € (vr. DPH)
	FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná černá (Barevný nástřik)	115.0653.398	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 268 € (vr. DPH)
	FN 4089.902 ACTIVE NEW Matná bílá (Barevný nástřik)	115.0653.399	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 268 € (vr. DPH)

FN 4090 ACTIVE NEW



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytažovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše





	FN 4090.031 ACTIVE NEW Chrom	115.0653.401	8 954 Kč (vč. DPH) 7 400 Kč (bez DPH) 349 € (vr. DPH)
	FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná černá (Barevný nástřik)	115.0653.404	10 406 Kč (vč. DPH) 8 600 Kč (bez DPH) 405 € (vr. DPH)
	FN 4090.902 ACTIVE NEW Matná bílá (Barevný nástřik)	115.0653.405	10 406 Kč (vč. DPH) 8 600 Kč (bez DPH) 405 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 6018 LINA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



Chrom

FC 6018.031 LINA



Barva

(Barevný nástřik)

FC 6018.xxx LINA



Onyx

FC 6018.071

115.0626.020



Matná černá*

FC 6018.901

115.0626.019



Šedý kámen

FC 6018.084

115.0626.022



Bílá-LED

FC 6018.094

115.0626.024



Sahara

FC 6018.082

115.0626.025



Pískový melír

FC 6018.085

115.0626.026



Kašmír

FC 6018.424

115.0626.028

115.0626.018

3 025 Kč (vč. DPH)

2 500 Kč (bez DPH)


117 € (vr. DPH)

3 267 Kč (vč. DPH)



2 700 Kč (bez DPH)

127 € (vr. DPH)

FC 6051 LINA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



Chrom

FC 6051.031 LINA



Barva

(Barevný nástřik)

FC 6051.xxx LINA



Onyx

FC 6051.071

115.0626.055



Matná černá*

FC 6051.901

115.0626.053



Šedý kámen

FC 6051.084

115.0626.057



Bílá-LED

FC 6051.094

115.0626.081



Sahara

FC 6051.082

115.0626.082



Pískový melír

FC 6051.085

115.0626.083



Kašmír

FC 6051.424

115.0626.084

115.0626.051

3 993 Kč (vč. DPH)

3 300 Kč (bez DPH)

155 € (vr. DPH)

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

160 € (vr. DPH)


*Baterie v provedení Matná černá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 1873



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody




FN 1873.031
Chrom

115.0251.873 **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

FP 0408



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FP 0408.031
Chrom



115.0290.408 **3 146 Kč (vč. DPH)**
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 650



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**



FC 650.031
Chrom

115.0156.315 3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU

Ilustrační foto



Video - ECO kartuše

VÝJIMEČNÝ DESIGN, UVNITŘ I VNĚ

Stylově udržitelné

ECO kartuše spotřebuje až o 50% méně vody

Kuchyňské baterie Active New nabízejí to nejlepší z obou světů – design a udržitelnost. Se dvěma možnostmi designu, z nichž každá je k dispozici v řadě úžasných moderních povrchových úprav, je přitažlivost zřejmá.

Tajemstvím jejich provozu je ekologicky šetrná ECO kartuše, která je navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu vody.

Ale to není vše. Baterie Active New jsou také vybaveny perlátorem s laminárním průtokem vody, který poskytuje křišťálově čistý, nestříkající proud vody i funkci sprchového proudu pro účinnější a lepší mytí.



Modely FN 4089
a FN 4090 ACTIVE NEW
viz. str. 190




Kuchyňské baterie Tlakové

FN 6100 ACTIVE NEW 



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Chrom

FN 6100.031 ACTIVE NEW



115.0653.298 **5 324 Kč (vč. DPH)**
4 400 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)

Barva

(Barva - nástřík)

FN 6100.xxx ACTIVE NEW



Onyx

FN 6100.071
115.0653.373



Matná černá*

FN 6100.901
115.0653.371



Šedý kámen

FN 6100.084
115.0653.374



Bílá-led

FN 6100.094
115.0653.376



Sahara

FN 6100.082
115.0653.377



Kašmír

FN 6100.424
115.0653.378




Matná bílá*


FN 6100.902
115.0653.372

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FN 6110 ACTIVE NEW 



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Chrom

FN 6110.031 ACTIVE NEW



115.0653.379 **7 744 Kč (vč. DPH)**
6 400 Kč (bez DPH)
300 € (vr. DPH)

Barva

(Barva - nástřík)

FN 6110.xxx ACTIVE NEW



Onyx

FN 6110.071
115.0653.384



Matná černá*

FN 6110.901
115.0653.382



Šedý kámen

FN 6110.084
115.0653.385



Bílá-led

FN 6110.094
115.0653.387



Sahara

FN 6110.082
115.0653.388



Kašmír

FN 6110.424
115.0653.389



Matná bílá*


FN 6110.902
115.0653.383

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
339 € (vr. DPH)



*Baterie v provedení Matná černá a Matná bílá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek a chromový perlátor.

Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0392 MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Chrom

FG 0392.031 MARIS



Chrom/Barva

(Barva - nástřik)

FG 0392.xxx MARIS



Onyx

FG 0392.071
115.0392.382



Šedý
kámen

FG 0392.084
115.0392.369



Bílá-LED

FG 0392.094
115.0392.368



Sahara

FG 0392.082
115.0392.360



Kašmír

FG 0392.424
115.0392.362

115.0392.357

7 381 Kč (vč. DPH)

6 100 Kč (bez DPH)

287 € (vr. DPH)

8 470 Kč (vč. DPH)



7 000 Kč (bez DPH)

329 € (vr. DPH)

FG 0562 SINOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**



FG 0562.031 SINOS

Chrom

115.0259.975

9 317 Kč (vč. DPH)

7 700 Kč (bez DPH)


362 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 5062 URBAN




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**




FP 5062.031 URBAN
Chrom

115.0595.062 4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
170 € (vr. DPH)

FP 5083 URBAN



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FP 5083.031 URBAN
Chrom



115.0595.083 5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 7392 NEPTUN EVO NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**





FN 7392.031 NEPTUN EVO
Chrom

115.0373.928 **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

FN 7394 NEPTUN EVO NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



FN 7394.031 NEPTUN EVO
Chrom

115.0373.943 **6 655 Kč (vč. DPH)**
5 500 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0143



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°



Otočná koncovka

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Ilustrační foto
otočné koncovky



FN 0143.031

Chrom

115.0154.303 4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)

FN 0147



Páková směšovací

Tlaková



Otočná 360°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 0147.031

Chrom

115.0154.298 6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové


FW 1498 LIFT



reddot winner 2021



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FW 1498.031 LIFT
Chrom

115.0621.498 7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
296 € (vr. DPH)



FW 1498.901 LIFT
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.667 8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)


FW 1668 LIFT



reddot winner 2021



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FW 1668.031 LIFT
Chrom

115.0621.668 8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)



FW 1668.901 LIFT
Matná černá (Barevný nástřik)


115.0621.670 9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
385 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0095 CENTRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FP 0095.031 CENTRO
Chrom


115.0600.095 6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)




FP 0095.901 CENTRO
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.613 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

FP 0098 CENTRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FP 0098.031 CENTRO
Chrom

115.0600.098 6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)




FP 0098.901 CENTRO
Matná černá (Barevný nástřik)

115.0621.592 8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0131 CENTRO



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**


Opletená sprchová hadice **160 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Technologie pro úsporu vody



FP 0131.031 CENTRO
Chrom


115.0600.131 6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)




Baterie FP 0131.031 CENTRO Chrom a přípravná deska 112.0595.334 (Str. 300)

Kuchyňské baterie Tlakové


FC 3054 ORBIT



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Chrom



Chrom/Barva

Chrom
FC 3054.031 ORBIT



Chrom/Barva
(Barva - nástřík)
FC 3054.xxx ORBIT



FC 3054.071
115.0623.056



FC 3054.901
115.0659.964



FC 3054.084
115.0623.140



FC 3054.094
115.0623.137



FC 3054.082
115.0623.058



FC 3054.085
115.0623.135




FC 3054.424
115.0623.146


115.0623.054 3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)


FC 3055 ORBIT



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Chrom



Chrom/Barva

Chrom
FC 3055.031 ORBIT



Chrom/Barva
(Barva - nástřík)
FC 3055.xxx ORBIT



FC 3055.071
115.0623.057



FC 3055.901
115.0659.965



FC 3055.084
115.0623.141



FC 3055.094
115.0623.139



FC 3055.082
115.0623.059



FC 3055.085
115.0623.136




FC 3055.424
115.0623.147

115.0623.055 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0641 ECO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)




Detail páky



FN 0641.031 ECO
Chrom


115.0380.641 2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)

FN 0642 ECO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Detail páky



FN 0642.031 ECO
Chrom


115.0380.642 3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

FC 9541



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 9541.031

Barva
(Barevný nástřik)
FC 9541.xxx



Onyx

FC 9541.071
115.0470.661



Matná
černá

FC 9541.901
115.0659.961



Šedý
kámen

FC 9541.084
115.0470.659



Bílá-led

FC 9541.094
115.0470.658



Sahara

FC 9541.082
115.0470.653



Pískový
melír

FC 9541.085
115.0470.654



Kašmír

FC 9541.424
115.0470.655


115.0347.142 **1 936 Kč (vč. DPH)**
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

FC 9547



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 9547.031

Barva
(Barevný nástřik)
FC 9547.xxx



Onyx

FC 9547.071
115.0470.675



Matná
černá*

FC 9547.901
115.0659.840



Šedý
kámen

FC 9547.084
115.0470.670



Bílá-led

FC 9547.094
115.0470.669



Sahara

FC 9547.082
115.0470.663



Pískový
melír

FC 9547.085
115.0470.665



Kašmír

FC 9547.424
115.0470.666

115.0347.111 **3 025 Kč (vč. DPH)**
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
150 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



Batterie FC 7873.501 CENTINOX Celonerez

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 7873 CENTINOX

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Hranatá základna 5 × 5 cm



S koncovkou na barevné hadici s kovovou
pružinou uvnitř osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace **Nerez/Černá**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**




FC 7873.501 CENTINOX
Celonerez

115.0547.855

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
540 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu CENTINOX




Objem **250 ml**

Vrchní plnění

Pro otvor Ø 25 – 35 mm

Hranatá základna 4 × 4 cm



Celonerez

119.0176.059

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU



Baterie FC 0047.501 LEDA NEO Celonerez,
dřez MRG 611 Matná černá (Str. 39) a přípravná deska 112.0595.834 (Str. 39)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0046 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 0046.501 LEDA NEO
Celonerez


115.0590.046 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
283 € (vr. DPH)

FC 0047 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



FC 0047.501 LEDA NEO
Celonerez

115.0590.047 7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0044 EOS NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



	FC 0044.501 EOS NEO Celonerez	115.0590.044	6 171 Kč (vč. DPH) 5 100 Kč (bez DPH) 240 € (vr. DPH)
	FC 0044.502 EOS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0613.590	7 139 Kč (vč. DPH) 5 900 Kč (bez DPH) 277 € (vr. DPH)
	FC 0044.504 EOS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.252	7 744 Kč (vč. DPH) 6 400 Kč (bez DPH) 300 € (vr. DPH)
	FC 0044.505 EOS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.251	7 744 Kč (vč. DPH) 6 400 Kč (bez DPH) 300 € (vr. DPH)
	FC 0044.503 EOS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.253	7 744 Kč (vč. DPH) 6 400 Kč (bez DPH) 300 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 0045 EOS NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 180 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



	FC 0045.501 EOS NEO Celonerez	115.0590.045	8 349 Kč (vč. DPH) 6 900 Kč (bez DPH) 324 € (vr. DPH)
	FC 0045.502 EOS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0613.671	9 317 Kč (vč. DPH) 7 700 Kč (bez DPH) 362 € (vr. DPH)
	FC 0045.504 EOS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.255	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)
	FC 0045.505 EOS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.254	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)
	FC 0045.503 EOS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.256	9 922 Kč (vč. DPH) 8 200 Kč (bez DPH) 385 € (vr. DPH)



Baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá



Inspirativní video -
Jste připraveni najít
tu pravou baterii?

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 7852 MYTHOS

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková



Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody



FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

115.0547.852

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)



FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá (PVD coating)

115.0550.441

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

FC 7853 MYTHOS

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°



Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

115.0547.853

10 406 Kč (vč. DPH)
8 600 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)




FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá (PVD coating)

115.0550.442

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)



Baterie FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá
a dřez KNG 110-52 Matná černá (Str. 147)



Informační video -
Barevné baterie


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3834 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



	FC 3834.501 ATLAS NEO Celonerez	115.0521.435	6 897 Kč (vč. DPH) 5 700 Kč (bez DPH) 268 € (vr. DPH)
	FC 3834.502 ATLAS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0550.424	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)
	FC 3834.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.206	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)
	FC 3834.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.204	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)
	FC 3834.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.207	7 381 Kč (vč. DPH) 6 100 Kč (bez DPH) 287 € (vr. DPH)




Baterie FC 3791.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá, dávkovač saponátu ATLAS NEO Celonerez Zlatá a dřez MRX 110-50 (Str. 160)

Dávkovač saponátu ATLAS NEO



Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor $\varnothing$ **24 – 35 mm**
Kulatá základna $\varnothing$ 5 cm



	Celonerez	112.0625.483	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Černá (PVD coating)	112.0625.484	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Zlatá (PVD coating)	112.0625.487	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Měděná (PVD coating)	112.0625.486	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Antracit (PVD coating)	112.0625.485	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3791 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




	FC 3791.501 ATLAS NEO Celonerez	115.0521.438	7 986 Kč (vč. DPH) 6 600 Kč (bez DPH) 310 € (vr. DPH)
	FC 3791.502 ATLAS NEO Celonerez Černá (PVD coating)	115.0550.427	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)
	FC 3791.504 ATLAS NEO Celonerez Zlatá (PVD coating)	115.0628.209	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)
	FC 3791.505 ATLAS NEO Celonerez Měděná (PVD coating)	115.0628.208	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)
	FC 3791.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (PVD coating)	115.0628.210	8 470 Kč (vč. DPH) 7 000 Kč (bez DPH) 329 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6387 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FC 6387.501 TANGO NEO
Celonerez


115.0596.387 **6 897 Kč (vč. DPH)**
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FC 6388 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FC 6388.501 TANGO NEO
Celonerez

115.0596.388 **9 438 Kč (vč. DPH)**
7 800 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6389 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**


Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Technologie pro úsporu vody



FC 6389.501 TANGO NEO
Celonerez

115.0596.389

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)




KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU


Baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez a dřez BXX 210/610-54 TL (Str. 81)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6320 TAROS NEO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody




FC 6320.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.320 **6 655 Kč (vč. DPH)**
5 500 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 6383 TAROS NEO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody



FC 6383.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.383 **7 623 Kč (vč. DPH)**
6 300 Kč (bez DPH)
296 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 6386 TAROS NEO



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem


S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody



FC 6386.501 TAROS NEO
Celonerez

115.0596.386

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
339 € (vr. DPH)




KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU

Baterie FC 6383.501 TAROS NEO Celonerez, dřez MRX 210/610-50 TL (Str. 85), miska 112.0520.497 (Str. 85)
a odkapávací táč 112.0188.651 (Str. 85)

Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 9290 ORBIT



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°


Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Technologie pro úsporu vody


Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 9290.501 ORBIT
Celonerez

115.0569.290 6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
254 € (vr. DPH)

FC 9461 ORBIT



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**


Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Technologie pro úsporu vody

Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 9461.501 ORBIT
Celonerez

115.0569.461 7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
283 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pro připojení na filtrační zařízení

FN 0689



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 360°

Připojení 3 x Hadičky 45 cm

Připojení na filtrační zařízení pomocí



3/8" připojení

Filtrační zařízení není součástí dodávky

Průtok vody 10 l/min. (3 bar)

Průtok filtrované vody 2 l/min. (3 bar)

Technologie pro úsporu vody



FN 0689.031

Chrom

115.0370.689

9 196 Kč (vč. DPH)

7 600 Kč (bez DPH)

358 € (vr. DPH)




Video - Benefity této
baterie

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU

Baterie FC 9461.501 ORBIT Celonerez

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno



FN 7483 ACTIVE



Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**




FN 7483.031 ACTIVE
Chrom

115.0486.978 10 406 Kč (vč. DPH)
8 600 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)

FN 9311



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **80 mm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody




FN 9311.031
Chrom

115.0263.158 6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 6564 ACTIVE NEW 



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 180°

Sklopná

Výška po sklopení **53 mm**


Připojení **Hadičky 80 cm**

Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Technologie pro úsporu vody

ECO kartuše



FN 6564.031 ACTIVE NEW

Chrom

115.0653.390

6 413 Kč (vč. DPH)

5 300 Kč (bez DPH)

249 € (vr. DPH)

FN 6560 ACTIVE NEW 



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 180°

Sklopná

Výška po sklopení **53 mm**

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **170 cm**


Připojení **Hadičky 80 cm**

Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody

Technologie pro úsporu vody

ECO kartuše



FN 6560.031 ACTIVE NEW

Chrom

115.0653.391

8 591 Kč (vč. DPH)

7 100 Kč (bez DPH)


334 € (vr. DPH)



Baterie FC 6381.501 TAROS NEO Celonerez a dřez MRX 210/610-50 (Str. 143)

Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FC 6381 TAROS NEO



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

Sklopná



Výška po sklopení 65 mm

Připojení **Hadičky 80 cm**

Průtok vody 12 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

Technologie pro úsporu vody



FC 6381.501 TAROS NEO
Celonerez


115.0596.381

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

FG 4510



Páková směšovací

Tlaková

Otočná 120°

Sklopná

Výška po sklopení 40 mm



S vytahovací koncovkou

S regulací **Sprcha/Proud**

Pochromovaná sprchová hadice 150 cm

Připojení **Hadičky 60 cm**

Průtok vody 8,7 l/min. (3 bar)



FG 4510.031
Chrom

115.0014.879

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)


385 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE,
DÁVKOVAČE SAPONÁTU

Kuchyňské baterie Beztlakové

⚡ Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FC 3148 ORBIT ⚡ NOVÉ



Páková směšovací

Beztlaková



Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody


Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 3148.031 ORBIT
Chrom

115.0623.148 3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FC 3149 ORBIT ⚡ NOVÉ



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 120°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **7 l/min. (3 bar)**

Technologie pro úsporu vody

Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 3149.031 ORBIT
Chrom

115.0623.149 4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Beztlakové

 Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FC 6301 





Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 360°

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Detail páky

FC 6301.031
Chrom

115.0512.912 3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
140 € (vr. DPH)

FC 6311 



Páková směšovací

Beztlaková

Otočná 120°



S vytahovací koncovkou

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice 150 cm

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**



Detail páky

FC 6311.031
Chrom

115.0513.037 4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)




Dávkovač saponátu ATLAS NEO Celonerez Antracit a baterie FC 3791.503 ATLAS NEO Celonerez Antracit (Str. 217)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu ATLAS NEO



Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor $\varnothing$ 24 – 35 mm
Kulatá základna $\varnothing$ 5 cm




	Celonerez	112.0625.483	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Černá (PVD coating)	112.0625.484	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Zlatá (PVD coating)	112.0625.487	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Měděná (PVD coating)	112.0625.486	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)
	Celonerez Antracit (PVD coating)	112.0625.485	1 936 Kč (vč. DPH) 1 600 Kč (bez DPH) 75 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu ACTIVE



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor $\varnothing$ 24 – 35 mm
Kulatá základna $\varnothing$ 5 cm




	Matná černá (Barevný nástřík)	119.0547.906	2 904 Kč (vč. DPH) 2 400 Kč (bez DPH) 113 € (vr. DPH)
	Matná bílá (Barevný nástřík)	119.0547.905	2 904 Kč (vč. DPH) 2 400 Kč (bez DPH) 113 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu CENTINOX



Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor $\varnothing$ **25 – 35 mm**
 Hranatá základna **4 × 4 cm**




Celonerez

119.0176.059 **10 890 Kč (vč. DPH)**
 9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu CUBE



Objem **500 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor $\varnothing$ **28 – 35 mm**
 Hranatá základna **5,1 × 5,1 cm**




Chrom

119.0281.893 **2 904 Kč (vč. DPH)**
 2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu SINOS



Objem **250 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor $\varnothing$ **25 – 35 mm**
 Kulatá základna $\varnothing$ **4,5 cm**



Chrom

119.0261.519 **3 993 Kč (vč. DPH)**
 3 300 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)



Nerez (Povrchová úprava)


119.0261.514 **5 082 Kč (vč. DPH)**
 4 200 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu SIMPLE



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor $\varnothing$ **28 – 35 mm**
Kulatá základna $\varnothing$ 5,1 cm



Chrom

119.0281.894

1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

65 € (vr. DPH)



Celonerez

119.0281.898

2 299 Kč (vč. DPH)


1 900 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)

Dávkovač saponátu BASIC



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor $\varnothing$ **28 – 35 mm**
Kulatá základna $\varnothing$ 4,4 cm



Chrom

119.0084.687

1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

50 € (vr. DPH)



Video - Jak správně
plnit dávkovač saponátu

Ukázka vrchního plnění saponátu



Odsavač par FNO 905 BK (Str. 245)

Odsavače par

KOMÍNOVÉ

Country	FCL 60 A2 EGC	263
Country Wood	FCL 90 A2 EGC	263
	FCS 90 O1 EV8	262
Evo Plus	FPJ 625 V BK/SS	248
	FPJ 625 V WH/SS	249
	FPJ 705 V BK/SS	248
	FPJ 705 V WH/SS	249
	FPJ 925 V BK/SS	248
	FPJ 925 V WH/SS	249
Format 60	FDF EV8 90 BK	257
	FDF EV8 90 WH	257
	FDF EV8 90 XS	257
Joy	FJO 624 XS	259
Linfa New	FDL 6165 XS	258
	FDL 9165 XS	258
Maris 2.0	FMA 2.0 607 BK	243
	FMA 2.0 807 BK	243
	FMA 2.0 907 BK	243
Mythos	FMY 607 BK	241
	FMY 807 BK	241
	FMY 907 BK	241
	FMY 907 MG BK	240
Neo	FNO 605 BK	245
	FNO 805 BK	245
	FNO 905 BK	245
Smart	FSMA 605 BK	246
	FSMA 605 WH	247
	FSMA 805 BK	246
	FSMA 805 WH	247
	FSMA 905 BK	246
	FSMA 905 WH	247
Smart Deco	FSMD 508 BK	261
	FSMD 508 BL	261
	FSMD 508 GN	261
	FSMD 508 GY	261
	FSMD 508 RS	261
	FSMD 508 WH	261
	FSMD 508 YL	261
Smart Vertical 2.0	FPJ 615 V BK/DG A	251
	FPJ 915 V BK/DG A	251
Trendline Plus	TRENDLINE PLUS BK 70	265
Tube Plus	FTU PLUS 3707 XS	254
Turn	FTU 3805 XS	255

Vertical Evo	FPJ 615 V BK A	253
	FPJ 915 V BK A	253

OSTRŮVKOVÉ

Format 45	FDF H45 9354 I XS	270
Glass Linear	FGL 925 I XS NP	269
Mercury	FME 407 BK	266
Smart	FSMS F 42 BK MATT 	267
	FSMS F 42 SS/BK MATT 	267
	FSMS F 42 WH MATT 	267
Tube	FTU PLUS 3707 I BK	268
	FTU PLUS 3707 I WH	268
	FTU PLUS 3707 I XS	268

VESTAVNÉ STROPNÍ

Maris Flat Ceiling	FCFL 906 XS/2 	271
---------------------------	---	-----

V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE

Maris	FMA 839 HI	275
Mythos 2Gether	FMY 839 HI 2.0	273

VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE

Downdraft	FDW 908 IB XS	277
------------------	---------------	-----

VESTAVNÉ

Box	FBI 525 XS HCS	284
	FBI 705 XS HCS	284
Box Evo	FBFE BK MATT A52 	280
	FBFE BK MATT A70 	280
	FBFE WH MATT A52 	281
	FBFE WH MATT A70 	281
	FBFE XS A52 	279
	FBFE XS A70 	279
Style Lux	FST PLUS 608 X	283
	FST PLUS 908 X	283
	FST PRO 608 X	282
	FST PRO 908 X	282

VESTAVNÉ VÝSUVNÉ

Telescopic	FTC 632L BK	285
	FTC 632L GR/XS	285
	FTC 632L WH	285

Odsavače par



Odsavač par FPJ 915 V BK/DG A (Str. 251)

FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par včetně dvou modelů vestavných v indukční varné desce. Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru i dálkovým ovládáním.

Správné použití

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

Filtry

Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové nebo skleněné panely se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatelé tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.


Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí.

Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače, zvyšují jeho hlučnost a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.




Video - Čištění filtrů

Min. vzdálenost od varné desky



Odsavač par musí být nainstalován **minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky**, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.

Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (doporučená min. vzdálenost od varné desky je uvedena v návodu k instalaci).




Odsavače par

Jaký druh odvodu zvolit?

Pokud je to možné a cesta odvodového potrubí není komplikovaná, zvolte vždy **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odvodu snižuje výkon pachový filtr, některé až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

Vnější odtah



Instalace s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odvodu je 150 mm.** Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, provedené v hladkém potrubí (nedoporučují se flexihadice) a co nejméně zakřivené s max. 3 kolena. Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).


Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) umýt (např. v myčce nádobí). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba vždy myslet i na odvod kondenzátu.

Osvětlení

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.

Recirkulace



Všechny odsavače par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

Instalace s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti.

Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a zhruba po 3-6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový. Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5-8 × umýt v myčce nádobí** (viz. návod k obsluze).

Štěrbínové odsávání

Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.



Informační video

Hluk

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

VYSVĚTLENÍ HODNOT AKUSTICKÉHO VÝKONU/TLAKU

Akustický výkon ($\text{dB(A)}_{\text{re1pW}}$) není možno měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem ($\text{dB(A)}_{\text{re20}\mu\text{Pa}}$)**, lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku. Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.

Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti, a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.




Nový tvar = méně hluku



U vybraných modelů došlo ke změně tvaru vyústění motoru (viz. obrázek níže). **Nový tvar snižuje turbulence a víření vzduchu.** Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače.

→ **Redukce šumu a optimalizace struktury zvuku.**

Tato nová technologie snižuje hluk odsavače **až o 6 dB(A)**, ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.



Výkon

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon osavačů par má rozsah od 110 do 730 m³/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

VYSVĚTLIVKY K UDÁVANÝM HODNOTÁM HLUKU A VÝKONU

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu


Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) _{re1pW}	34 dB(A) _{re20μPa}	210 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re20μPa}	365 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20μPa}	560 m ³ /h
4. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re20μPa}	690 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20μPa}	740 m ³ /h

Výpočet potřebného výkonu

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru

10 × za hodinu.





Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

$$\begin{aligned}
 & \text{m}^2 \text{ kuchyně} \\
 & \times \\
 & \text{výška kuchyně v metrech} \\
 & \times \\
 & 10 \text{ výměn vzduchu za hodinu} \\
 & = \\
 & \text{m}^3/\text{h potřebný výkon odsavače}
 \end{aligned}$$

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MYTHOS NA OBJEDNÁNÍ



FMY 907 MG BK

Černá + Grafika




90 cm

330.0593.253

29 645 Kč (vč. DPH)

24 500 Kč (bez DPH)

1 152 € (vr. DPH)



Možnost odtahu dozadu

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m³/h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m³/h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m³/h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka **90 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Matné černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika

Bezotisková úprava

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **22 kg**

Možnost odtahu dozadu

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)

Dálkový ovladač

112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)

85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm

Při odtahu dozadu

ZK 150ES - 133.0495.490

399 Kč (vč. DPH)




330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MYTHOS NA OBJEDNÁNÍ

FMY 607 BK



Možnost odtahu dozadu



FMY 907 BK

Černá

90 cm

330.0507.683

26 620 Kč (vč. DPH)

22 000 Kč (bez DPH)

1 035 € (vr. DPH)

FMY 807 BK

Černá

80 cm

330.0507.684

26 015 Kč (vč. DPH)

21 500 Kč (bez DPH)

1 011 € (vr. DPH)

FMY 607 BK

Černá

60 cm

330.0507.685

24 321 Kč (vč. DPH)

20 100 Kč (bez DPH)

945 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m³/h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m³/h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m³/h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMY 907 BK: 90 cm

FMY 807 BK: 80 cm

FMY 607 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **22 kg**

Možnost odtahu dozadu

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)

Dálkový ovladač



112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)

85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým
středem Ø 150 mm

Při odtahu dozadu

ZK 150ES - 133.0495.490


399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Odsavač par FMA 2.0 807 BK





Informační video

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS 2.0

FMA 2.0 607 BK



FMA 2.0 907 BK

Černá

90 cm

330.0550.059

24 805 Kč (vč. DPH)
20 500 Kč (bez DPH)
964 € (vr. DPH)

FMA 2.0 807 BK

Černá

80 cm

330.0550.058

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
941 € (vr. DPH)

FMA 2.0 607 BK

Černá

60 cm

330.0550.057

23 595 Kč (vč. DPH)
19 500 Kč (bez DPH)
917 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m³/h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m³/h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m³/h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 2.0 907 BK: 90 cm

FMA 2.0 807 BK: 80 cm

FMA 2.0 607 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 26 kg

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)




Odsevač par FNO 905 BK

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par NEO

FNO 605 BK



FNO 905 BK

Černá

90 cm

330.0591.773

19 360 Kč (vč. DPH)
16 000 Kč (bez DPH)
752 € (vr. DPH)

FNO 805 BK

Černá

80 cm

330.0591.775

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
729 € (vr. DPH)

FNO 605 BK

Černá

60 cm

330.0591.778

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
705 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) re 1pW	36 dB(A) re 20 µPa	280 m³/h
2. st.	53 dB(A) re 1pW	41 dB(A) re 20 µPa	360 m³/h
3. st.	57 dB(A) re 1pW	45 dB(A) re 20 µPa	470 m³/h
Int.	69 dB(A) re 1pW	57 dB(A) re 20 µPa	800 m³/h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FNO 905 BK: 90 cm

FNO 805 BK: 80 cm

FNO 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 16 kg

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek

Príslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou

životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 x umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)


330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART

FSMA 605 BK



FSMA 905 BK

Černá

90 cm

110.0377.734

17 182 Kč (vč. DPH)

14 200 Kč (bez DPH)

668 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK

Černá

80 cm

110.0377.735

16 940 Kč (vč. DPH)

14 000 Kč (bez DPH)

658 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK

Černá

60 cm

110.0377.736

16 335 Kč (vč. DPH)

13 500 Kč (bez DPH)

635 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odvodu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re20µPa}	300 m³/h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20µPa}	410 m³/h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20µPa}	580 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20µPa}	700 m³/h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odvodu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 BK: 90 cm

FSMA 805 BK: 80 cm

FSMA 605 BK: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odvodem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odvodem je nutno

objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Černá - 112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku


Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)


Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART

FSMA 605 WH



Informační video -
Aneb jak funguje šikmý
komínový odsavač par



FSMA 905 WH

Bílá

90 cm

110.0377.737

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
696 € (vr. DPH)

FSMA 805 WH

Bílá

80 cm

110.0377.738

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
668 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH

Bílá

60 cm

110.0377.739

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
658 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re20μPa} 300 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re20μPa} 410 m³/h

3. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re20μPa} 580 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re20μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 270 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 WH: 90 cm

FSMA 805 WH: 80 cm

FSMA 605 WH: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno
objednat teleskopický komínek**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 530 až 990 mm

Bílá - 112.0285.280

2 178 Kč (vč. DPH)

1 800 Kč (bez DPH)


85 € (vr. DPH)

Nerez - 112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

80 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)

2 100 Kč (bez DPH)

99 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par EVO PLUS



FPJ 625 V BK/SS



FPJ 925 V BK/SS

Černá/Nerez

90 cm

330.0528.067

12 221 Kč (vč. DPH)
10 100 Kč (bez DPH)
457 € (vr. DPH)

FPJ 705 V BK/SS

Černá/Nerez

70 cm

330.0528.069

11 616 Kč (vč. DPH)
9 600 Kč (bez DPH)
451 € (vr. DPH)

FPJ 625 V BK/SS

Černá/Nerez

60 cm

330.0528.064

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 20 µPa	300 m³/h
2. st.	56 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 20 µPa	430 m³/h
3. st.	63 dB(A) re 1 pW	51 dB(A) re 20 µPa	620 m³/h
Int.	68 dB(A) re 1 pW	56 dB(A) re 20 µPa	770 m³/h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V BK/SS: 90 cm

FPJ 705 V BK/SS: 70 cm

FPJ 625 V BK/SS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)




Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472



399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par EVO PLUS



FPJ 625 V WH/SS



FPJ 925 V WH/SS

Bílá/Nerez

90 cm

330.0528.020

12 342 Kč (vč. DPH)
10 200 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

FPJ 705 V WH/SS

Bílá/Nerez

70 cm

330.0528.061

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
456 € (vr. DPH)

FPJ 625 V WH/SS

Bílá/Nerez

60 cm

330.0528.065

11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 48 dB(A)_{re1pW} 36 dB(A)_{re20 μPa} 300 m³/h

2. st. 56 dB(A)_{re1pW} 44 dB(A)_{re20 μPa} 430 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re20 μPa} 620 m³/h

Int. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re20 μPa} 770 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída A

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V WH/SS: 90 cm

FPJ 705 V WH/SS: 70 cm

FPJ 625 V WH/SS: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

Bílý teleskopický komínek je součástí
dodávky

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO




Odsavač par FPJ 915 V BK/DG A

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART VERTICAL 2.0

Pro recirkulaci není nutné
instalovat komínek



FPJ 915 V BK/DG A

Černá

90 cm

330.0573.295

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

385 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK/DG A

Černá

60 cm

330.0573.294

9 317 Kč (vč. DPH)

7 700 Kč (bez DPH)

360 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re 1pW}	33 dB(A) _{re 20 μPa}	260 m ³ /h
--------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------

2. st.	54 dB(A) _{re 1pW}	42 dB(A) _{re 20 μPa}	400 m ³ /h
--------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------

3. st.	63 dB(A) _{re 1pW}	51 dB(A) _{re 20 μPa}	600 m ³ /h
--------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------

Výkon motoru	160 W
--------------	-------

Stupně výkonu	3 + Doběh
---------------	-----------

Průměr odtahu	150/ 120 mm
---------------	-------------

Energetická třída **C**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

**Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO





Odsavač par FPJ 915 V BK A

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO



FPJ 615 V BK A



FPJ 915 V BK A

Černá

90 cm

110.0361.902

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

423 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A

Černá

60 cm

110.0361.890

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

385 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 45 dB(A)_{re1pW} 33 dB(A)_{re 20 µPa} 260 m³/h

2. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re 20 µPa} 400 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re 20 µPa} 600 m³/h

Výkon motoru 160 W

Stupně výkonu 3 + Doběh

Průměr odtahu 150/ 120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

Černý teleskopický komínek je součástí
dodávky

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TUBE PLUS



FTU PLUS 3707 XS

Nerez


37 cm

335.0590.493

18 876 Kč (vč. DPH)

15 600 Kč (bez DPH)

734 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **15 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)




Dálkový ovladač

112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472


399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par **TURN**



FTU 3805 XS

Nerez

37 cm



335.0518.748

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
611 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m³/h
--------	---------------------------	-------------------------------	----------

2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	430 m³/h
--------	---------------------------	-------------------------------	----------

3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	540 m³/h
--------	---------------------------	-------------------------------	----------

Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m³/h
------	---------------------------	-------------------------------	----------

Výkon motoru	250 W
--------------	-------

Stupně výkonu	3 + Int.
---------------	----------

Průměr odtahu	150/120 mm
---------------	------------

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **14 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Odsavač par FDF EV8 90 XS

Odsavače par Komínové



Komínový odsavač par **FORMAT 60**



FDF EV8 90 BK



FDF EV8 90 WH



FDF EV8 90 XS

Nerez

90 cm

325.0599.549

12 342 Kč (vč. DPH)

10 200 Kč (bez DPH)

480 € (vr. DPH)

FDF EV8 90 BK

Černá

90 cm

325.0599.574

12 342 Kč (vč. DPH)

10 200 Kč (bez DPH)

480 € (vr. DPH)

FDF EV8 90 WH

Bílá

90 cm

325.0599.573

12 342 Kč (vč. DPH)

10 200 Kč (bez DPH)

480 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 50 dB(A)_{re1pW} 38 dB(A)_{re20µPa} 290 m³/h

2. st. 59 dB(A)_{re1pW} 47 dB(A)_{re20µPa} 460 m³/h

3. st. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re20µPa} 610 m³/h

Int. 69 dB(A)_{re1pW} 57 dB(A)_{re20µPa} 710 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

FDF EV8 90 XS: Nerezový povrch

FDF EV8 90 BK: Černý povrch, RAL 9005

FDF EV8 90 WH: Bílý povrch, RAL 9010

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 14 kg

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm


(Nahrazuje horní část)

Nerez - 112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)

2 700 Kč (bez DPH)

128 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



14 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par LINFA NEW



FDL 6165 XS



FDL 9165 XS

Nerez

90 cm

320.0528.016 7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
296 € (vr. DPH)

FDL 6165 XS

Nerez

60 cm

320.0528.015 6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
244 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 µPa}	310 m³/h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m³/h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m³/h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	740 m³/h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDL 9165 XS: 90 cm

FDL 6165 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par JOY



FJO 624 XS

Nerez

60 cm



320.0545.169

4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

169 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 58 dB(A)_{re1pW} 46 dB(A)_{re20µPa} 255 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re1pW} 50 dB(A)_{re20µPa} 330 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re20µPa} 430 m³/h

Výkon motoru 145 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 02 - 112.0067.942

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART DECO



FSMD 508 BL
Modrá
NCS S 3020-B*



FSMD 508 WH
Bílá
NCS S 0502-Y50R*



FSMD 508 GY
Světle šedá
NCS S 2000-N*



FSMD 508 RS
Růžová
NCS S 1515-Y80R*




FSMD 508 BK
Černá
NCS S 9000-N*



FSMD 508 GN
Zelená
NCS S 5010-G10Y*



FSMD 508 YL
Žlutá
NCS S 2050-Y20R*
(RAL D2-80 70 50)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re 1 pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	270 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re 1 pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	370 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re 1 pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	630 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hluchnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **50 cm**

Barevný povrch (7 barev)

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**


S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **16 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno

objednat teleskopický komínek





Odsavač par FSMD 508 BK

FSMD 508 BL Modrá	50 cm	335.0530.203	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 WH Bílá	50 cm	335.0528.005	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 GY Světle šedá	50 cm	335.0530.199	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 RS Růžová	50 cm	335.0530.201	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 BK Černá	50 cm	335.0528.006	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 GN Zelená	50 cm	335.0530.200	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)
FSMD 508 YL Žlutá	50 cm	335.0530.202	15 367 Kč (vč. DPH) 12 700 Kč (bez DPH) 597 € (vr. DPH)

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím



(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek

Pro vnější odtah

Výška 395 až 535 mm

Nerez - 112.0549.122


6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

268 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY WOOD



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!

89 B 3=

FCS 90 O1 EV8

Bílá

89 cm

321.0592.491

13 552 Kč (vč. DPH)

11 200 Kč (bez DPH)

527 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	330 m³/h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	500 m³/h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	650 m³/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 89 cm

Bílý povrch, RAL 9010

Dřevo Dub

Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy

Posuvné přepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **15,5 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY WOOD



FCL 60 A2 EGC



Dekoratívny rám je dodávaný bez povrchovej úpravy!

89 59 3≡

FCL 90 A2 EGC

Bílá

89 cm

321.0592.488

11 737 Kč (vč. DPH)

9 700 Kč (bez DPH)

456 € (vr. DPH)

FCL 60 A2 EGC

Bílá

59 cm

321.0592.486

10 769 Kč (vč. DPH)

8 900 Kč (bez DPH)

418 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 54 dB(A)_{re1pW} 42 dB(A)_{re20μPa} 250 m³/h

2. st. 61 dB(A)_{re1pW} 49 dB(A)_{re20μPa} 330 m³/h

3. st. 68 dB(A)_{re1pW} 56 dB(A)_{re20μPa} 460 m³/h

Výkon motoru 115 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída C

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FCL 90 A2 EGC: 89 cm

FCL 60 A2 EGC: 59 cm

Bílý povrch, RAL 9010

Dřevo Olše

Dekoratívny rám bez povrchovej úpravy

Posuvné prepínače

3 stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 15,5 kg

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TRENDLINE PLUS



TRENDLINE PLUS BK 70

Matná černá


70 cm

321.0536.200

14 520 Kč (vč. DPH)

12 000 Kč (bez DPH)

564 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 45 dB(A)_{re 1 pW} 33 dB(A)_{re 20 μPa} 280 m³/h

2. st. 52 dB(A)_{re 1 pW} 40 dB(A)_{re 20 μPa} 420 m³/h

3. st. 62 dB(A)_{re 1 pW} 50 dB(A)_{re 20 μPa} 600 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 70 cm

Matný černý povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 17 kg

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472


399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par MERCURY



FME 407 BK

Černá


40 cm

110.0260.619

27 467 Kč (vč. DPH)

22 700 Kč (bez DPH)

1 068 € (vr. DPH)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	60 dB(A) _{re 1 pW}	48 dB(A) _{re 20 µPa}	220 m ³ /h
2. st.	69 dB(A) _{re 1 pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	340 m ³ /h
3. st.	73 dB(A) _{re 1 pW}	61 dB(A) _{re 20 µPa}	420 m ³ /h
Int.	75 dB(A) _{re 1 pW}	63 dB(A) _{re 20 µPa}	450 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		

Montážní šířka **40 cm**

Černý povrch

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K, Stmívatelné**

Pozor! Pouze recirkulace,

nelze napojit na vnější odtah

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **8 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím (Dvojnásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995

V ceně odsavače par

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

V ceně odsavače par

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par SMART **NOVÉ**



42 3±

FSMS F 42 SS/BK MATT

Nerez/Matná černá

42 cm

345.0654.870

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

700 € (vr. DPH)

FSMS F 42 BK MATT

Matná černá

42 cm

345.0654.933

17 545 Kč (vč. DPH)

14 500 Kč (bez DPH)

680 € (vr. DPH)

FSMS F 42 WH MATT

Matná bílá

42 cm

345.0654.932

17 545 Kč (vč. DPH)

14 500 Kč (bez DPH)

680 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20µPa}	270 m³/h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re20µPa}	410 m³/h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re20µPa}	580 m³/h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20µPa}	740 m³/h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		

Energetická třída **A**

Průměr **42 cm**

**FSMS F 42 SS/BK MATT: Nerezový povrch/
Matný černý povrch NCS S 9000-N***

**FSMS F 42 BK MATT: Matný černý povrch,
NCS S 9000-N***

**FSMS F 42 WH MATT: Matný bílý povrch,
NCS S 0500-N***

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

**Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah**

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **12 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s vysokou
účinností s aktivním uhlím
(Dvojnásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

70 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)


94 € (vr. DPH)

* Vzorník NCS (Natural Color Systém®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par TUBE



FTU PLUS 3707 I XS

Nerez

37 cm

335.0588.221 22 385 Kč (vč. DPH)
18 500 Kč (bez DPH)
870 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I BK

Matná černá

37 cm

335.0588.180 23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
931 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I WH

Matná bílá

37 cm

335.0588.222 23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
931 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) re1pW	36 dB(A) re20 μPa	280 m³/h
2. st.	56 dB(A) re1pW	44 dB(A) re20 μPa	400 m³/h
3. st.	65 dB(A) re1pW	53 dB(A) re20 μPa	570 m³/h
Int.	69 dB(A) re1pW	57 dB(A) re20 μPa	700 m³/h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150 mm		

Nově nižší hluchnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída A

Průměr 37 cm

FTU PLUS 3707 I XS: Nerezový povrch

FTU PLUS 3707 I BK: Matný černý povrch,

NCS S 9000-N*

FTU PLUS 3707 I WH: Matný bílý povrch,

NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 28 kg

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím

(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

38 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku

Výška 990 mm (Nahr. horní část)

Nerez - 112.0049.382

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

424 € (vr. DPH)



Matná černá - 112.0604.855

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

470 € (vr. DPH)



Matná bílá - 112.0615.789

10 890 Kč (vč. DPH)

9 000 Kč (bez DPH)

424 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

* Vzorník NCS (Natural Color Systém®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par GLASS LINEAR



FGL 925 I XS NP

Čirá/Nerez

90 cm

325.0590.061

19 118 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)

743 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re 1 pW}	40 dB(A) _{re 20 μPa}	300 m³/h
--------	-----------------------------	-------------------------------	----------

2. st.	61 dB(A) _{re 1 pW}	49 dB(A) _{re 20 μPa}	450 m³/h
--------	-----------------------------	-------------------------------	----------

3. st.	67 dB(A) _{re 1 pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	600 m³/h
--------	-----------------------------	-------------------------------	----------

Int.	70 dB(A) _{re 1 pW}	58 dB(A) _{re 20 μPa}	700 m³/h
------	-----------------------------	-------------------------------	----------

Výkon motoru	250 W
--------------	-------

Stupně výkonu	3 + Int.
---------------	----------

Průměr odtahu	150/120 mm
---------------	------------

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch, Čiré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **29 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)


330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par **FORMAT 45**



FDF H45 9354 I XS

Nerez

325.0518.720 21 901 Kč (vč. DPH)
18 100 Kč (bez DPH)
851 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re 1 pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re 1 pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	460 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re 1 pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	610 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re 1 pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	720 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu 4,5 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



14 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné stropní

Vestavný stropní odsavač par **MARIS FLAT CEILING** NOVÉ
K zabudování do stropu



Vestavná výška
pouze 205 mm!



FCFL 906 XS/2

Nerez

90 cm

350.0663.649

34 969 Kč (vč. DPH)

28 900 Kč (bez DPH)

1 360 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) _{re1pW}	31 dB(A) _{re 20 µPa}	190 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	350 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	510 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž do stropu

Montážní šířka **90 cm**

Nerezový povrch

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **24 kg**

Příslušenství



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 10 - 112.0339.360

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

122 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0657.298

V ceně odsavače par

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)


ODSAVAČ PAR I INDUKCE
JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY,
JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.



Inspirativní video -
Odsavače par
v indukční varné
desce








Video - Benefity tohoto
odsavače par




Montážní video




Odsavač par v indukční varné desce FMY 839 HI 2.0




Sada pro vnější odtah
112.0539.569



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.570




Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.568



Odsavače par V indukční varné desce

Odsavač par v indukční varné desce MYTHOS 2GETHER
K zabudování do pracovní desky



Litinová mřížka

Voděodolný motor



FMY 839 HI 2.0

Černá

83 cm

340.0597.249


54 934 Kč (vč. DPH)

45 400 Kč (bez DPH)

2 136 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+++**

Odsavač par



Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**

Černé sklo

Senzorové ovládání

LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **19 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 51 dB(A)_{re1pW} 39 dB(A)_{re20 μPa} 245 m³/h

8. st. 65 dB(A)_{re1pW} 53 dB(A)_{re20 μPa} 505 m³/h

Int. 72 dB(A)_{re1pW} 60 dB(A)_{re20 μPa} 700 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 8 + 2 × Int.

+ Doběh

Odtah Obdélníkový

Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Černé sklo s bílou grafikou

4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovně ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C,

Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na mírné

teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster, Funkce Bridge,

Funkce Stop&Go

Dětský zámek

4 × Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**


Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*g*	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			

Příslušenství



Sada pro vnější odtah

112.0539.569

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.570

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.568

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)

NOVÉ



Obdélníkové koleno 90°

112.0459.455

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

5 324 Kč (vč. DPH)

4 400 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny.

Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).

ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY,
JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.






Video - Benefity tohoto
odsavače par




Montážní video




Odsavač par v indukční varné desce FMA 839 HI




Sada pro vnější odtah
112.0539.569



Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.570




Sada pro recirkulaci přes mřížku
112.0539.568



Odsavače par V indukční varné desce

Odsavač par v indukční varné desce MARIS
K zabudování do pracovní desky



Litinová mřížka



FMA 839 HI
Černá

83 cm

340.0595.364


44 770 Kč (vč. DPH)

37 000 Kč (bez DPH)

1 741 € (vr. DPH)

Energetická třída **A++**

Odsavač par



Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**

Černé sklo

Senzorové ovládání

LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i s recirkulací

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hmotnost **19 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re20 μPa}	245 m ³ /h
8. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20 μPa}	505 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re20 μPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	8 + 2 × Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový		

Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Černé sklo s bílou grafikou

Červený integrovaný dotykový ovládací panel

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm, Funkce Booster, Funkce

Bridge, Funkce Stop&Go, Rozmrazování

Dětský zámek

4 × Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**


Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*g*	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

Příslušenství



Sada pro vnější odtah

112.0539.569

2 662 Kč (vč. DPH)

2 200 Kč (bez DPH)

104 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.570

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

112.0539.568

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

328 € (vr. DPH)



Obdélníkové koleno 90°

112.0459.455

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

5 324 Kč (vč. DPH)

4 400 Kč (bez DPH)

207 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr*

(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)


*Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření).

Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny.


Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).



Odsavač par FDW 908 IB XS



Informační video



Montážní video


Odsavače par

Vestavné výsuvné v pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par DOWNDRAFT
K zabudování do pracovní desky



Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



FDW 908 IB XS

Černá/Nerez

88 cm

110.0365.588

41 140 Kč (vč. DPH)

34 000 Kč (bez DPH)

1 600 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	38 dB(A) _{re 1pW}	26 dB(A) _{re 20 μPa}	160 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re 1pW}	37 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
3. st.	52 dB(A) _{re 1pW}	40 dB(A) _{re 20 μPa}	340 m ³ /h
4. st.	57 dB(A) _{re 1pW}	45 dB(A) _{re 20 μPa}	420 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re 1pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	670 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	4 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída B

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka 88 cm

Černé sklo, Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1 × 7 W, 2700 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 36 kg

Příslušenství




Pachové filtry s dlouhou
životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 09 - 112.0262.703

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

188 € (vr. DPH)



Sada pro umístění motoru
mimo odsavač par


(Max. 5,5 m od odsavače par,
potrubí není součástí dodávky)

112.0442.942

3 146 Kč (vč. DPH)

2 600 Kč (bez DPH)

122 € (vr. DPH)



Zpětná klapka s excentrickým
středem Ø 150 mm

ZK 150ES - 133.0495.490

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)




Odsavač par FBFE XS A70

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par **BOX EVO** NOVÉ
K zabudování do skříňky



FBFE XS A52



70 52 3±

FBFE XS A70

Nerez

70 cm

305.0665.361

11 979 Kč (vč. DPH)

9 900 Kč (bez DPH)

465 € (vr. DPH)

FBFE XS A52

Nerez

52 cm

305.0665.359

11 374 Kč (vč. DPH)

9 400 Kč (bez DPH)

442 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE XS A70

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	450 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20 μPa}	570 m ³ /h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re20 μPa}	670 m ³ /h

FBFE XS A52

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	430 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20 μPa}	540 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20 μPa}	620 m ³ /h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE XS A70: 70 cm

FBFE XS A52: 52 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 3000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **9 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah **250 ml, 112.0530.240**

363 Kč (vč. DPH)


300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)


Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX EVO
K zabudování do skříňky

NOVÉ



FBFE BK MATT A52



FBFE BK MATT A70

Matná černá

70 cm

305.0665.365

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)

FBFE BK MATT A52

Matná černá

52 cm

305.0665.364

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE BK MATT A70

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re20 μPa}	280 m³/h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	450 m³/h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20 μPa}	570 m³/h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re20 μPa}	670 m³/h

FBFE BK MATT A52

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re20 μPa}	280 m³/h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	430 m³/h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20 μPa}	540 m³/h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20 μPa}	620 m³/h

Výkon motoru	250/240 W
Stupně výkonu	3 + Int.
Průměr odtahu	150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE XS A70: 70 cm

FBFE XS A52: 52 cm

Matný černý povrch, NCS S 9000-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026


399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)


15 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX EVO NOVÉ
K zabudování do skříňky



FBFE WH MATT A52



70 52 3±

FBFE WH MATT A70

Matná bílá

70 cm

305.0665.367

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)

FBFE WH MATT A52

Matná bílá

52 cm

305.0665.366

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
423 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE WH MATT A70

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	450 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re20 μPa}	570 m ³ /h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re20 μPa}	670 m ³ /h

FBFE WH MATT A52

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	430 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re20 μPa}	540 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20 μPa}	620 m ³ /h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE XS A70: 70 cm

FBFE XS A52: 52 cm

Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED pásek 1 × 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím


(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

94 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


14 € (vr. DPH)

* Vzorník NCS (Natural Color Systém®)



Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par Vestavné


Vestavný odsavač par **STYLE LUX**
K zabudování do skříňky



FST PRO 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu
hrany dveří před párou



FST PRO 908 X

Nerez

90 cm

305.0522.797

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

541 € (vr. DPH)

FST PRO 608 X

Nerez

60 cm

305.0522.798

13 310 Kč (vč. DPH)

11 000 Kč (bez DPH)

517 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 µPa}	260 m³/h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m³/h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	640 m³/h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hluchnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PRO 908 X: 90 cm

FST PRO 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)



15 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné



Vestavný odsavač par **STYLE LUX**
K zabudování do skříňky



FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu
hrany dvířek před párou



FST PLUS 908 X

Nerez

90 cm

305.0572.834

12 584 Kč (vč. DPH)

10 400 Kč (bez DPH)

489 € (vr. DPH)

FST PLUS 608 X

Nerez

60 cm

305.0572.835

11 495 Kč (vč. DPH)

9 500 Kč (bez DPH)

447 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re20 μPa}	260 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	360 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20 μPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Nově nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PLUS 908 X: 90 cm

FST PLUS 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu


Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

47 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej **Cooker Hood Cleaner**

Obsah **250 ml, 112.0530.240**


363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)



14 € (vr. DPH)

Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX
K zabudování do skříňky



FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS

Nerez

70 cm

305.0599.510

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

188 € (vr. DPH)

FBI 525 XS HCS

Nerez

52 cm

305.0599.509

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

179 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re 1 pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	180 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re 1 pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	270 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re 1 pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	390 m ³ /h
Výkon motoru			110 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 705 XS HCS: 70,2 cm

FBI 525 XS HCS: 52,2 cm

Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6,5 kg**

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)




Zpětná klapka Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)




Odsavače par Vestavné výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par **TELESCOPIC**
K zabudování do skříňky



Montáž přes boční úchyty

Montáž přes nosnou plochu



FTC 632L GR/XS

Nerez

60 cm

315.0547.796

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
131 € (vr. DPH)

FTC 632L BK

Černá

60 cm

315.0547.798

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

FTC 632L WH

Bílá

60 cm

315.0547.797

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st. 57 dB(A)_{re 1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 180 m³/h

2. st. 62 dB(A)_{re 1pW} 50 dB(A)_{re 20 µPa} 220 m³/h

3. st. 67 dB(A)_{re 1pW} 55 dB(A)_{re 20 µPa} 310 m³/h

Výkon motoru 125 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 120 mm

Energetická třída D

Montáž do skříňky

Montážní šířka 60 cm

2 Možné způsoby montáže – viz. obrázky

FTC 632L GR/XS: Nerezový přední panel

FTC 632L BK: Černý povrch

FTC 632L GR/XS: Bílý povrch

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 6 kg

Příslušenství




Pachové filtry s aktivním uhlím

UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 120 mm

ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Doporučené čisticí prostředky



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml, 112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

14 € (vr. DPH)

Technické specifikace Odsavače par

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{net,AW} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m3/h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
KOMÍNOVÉ								
MYTHOS	90	Černá + Grafika	3 + Int.	●	69	800	A+	●
MYTHOS	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	69	800	A+	●
MARIS 2.0	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	69	800	A+	●
NEO	60/80/90	Černá	3 + Int.	●	69	800	A+	●
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	69	700	A	●
EVO PLUS	60/70/90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	●	68	770	A	●
SMART VERTICAL 2.0	60/90	Černá	3	●	63	600	C	●
VERTICAL EVO	60/90	Černá	3	●	63	600	C	●
TUBE PLUS	37	Nerez	3 + Int.	-	68	700	A	●
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	69	620	B	●
FORMAT 60	90	Nerez Černá Bílá	3 + Int.	-	69	710	B	●
LINFA NEW	60/90	Nerez	3 + Int.	-	67	740	B	●
JOY	60	Nerez	3	-	67	430	D	●
SMART DECO	50	Modrá Bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Žlutá	3	-	65	630	A	●
COUNTRY WOOD	89	Bílá	3	-	69	650	B	●
COUNTRY WOOD	59/89	Bílá	3	-	68	460	C	●
COUNTRY	70	Barva mosaz	3	-	62	600	B	●
TRENDLINE PLUS	70	Matná černá	3	-	62	600	B	●
OSTRŮVKOVÉ								
MERCURY	40	Černá	3 + Int.	●	75	450	-	Pouze recirkulace
SMART	42	Nerez/Matná černá Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	70	740	A	Pouze recirkulace
TUBE	37	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	69	700	A	●
GLASS LINEAR	90	Čirá/Nerez	3 + Int.	-	70	700	B	●
FORMAT 45	90	Nerez	3 + Int.	●	70	720	B	●

MODEL

Montážní šířka (cm)

Provedení

Stupně výkonu

Doběh

Maximální dB(A)_{re10W}
podle normy EN 60704-3

Maximální výkon m3/h
podle normy EN 61591

Energetická třída

Vnější odtah/recirkulace

VESTAVNÉ STROPNÍ

MARIS FLAT CEILING

90	Nerez	3 + Int.	●	72	700	A+	●
----	-------	----------	---	----	-----	----	---

V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE

MYTHOS 2GETHER

83	Černá	8 + 2 × Int.	●	72	700	A+++	●
----	-------	--------------	---	----	-----	------	---

MARIS

83	Černá	8 + 2 × Int.	●	72	700	A++	●
----	-------	--------------	---	----	-----	-----	---

VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE

DOWNDRAFT

90	Černá/Nerez	4 + Int.	●	69	670	B	●
----	-------------	----------	---	----	-----	---	---

VESTAVNÉ

BOX EVO

52	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	67	620	B	●
----	------------------------------------	----------	---	----	-----	---	---

BOX EVO

70	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	66	670	B	●
----	------------------------------------	----------	---	----	-----	---	---

STYLE LUX

60/90	Nerez	3	-	67	640	A	●
-------	-------	---	---	----	-----	---	---

STYLE LUX

60/90	Nerez	3	-	69	650	A	●
-------	-------	---	---	----	-----	---	---

BOX

52,2/70,2	Nerez	3	-	70	390	B	●
-----------	-------	---	---	----	-----	---	---

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ

TELESCOPIC

60	Nerez Černá Bílá	3	-	67	310	D	●
----	------------------------	---	---	----	-----	---	---



Doplňky ALL-IN (Str. 292)




Doplňky a příslušenství

Doplňky a příslušenství ke dřezům	290
Příslušenství k odsavačům par	303

SKVĚLÁ JÍDLA, ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Video - Benefity



Inspirativní video 1



Inspirativní video 2

ALL-IN

Doplňky s nekonečným použitím, vhodné pro všechny dřezy*



*S rozměrem vany dřezu do 540 mm



Příprava

Použití bambusové krájecí desky, teleskopického držáku, odkapávací misky a malé misky All-In vám může pomoci při:


- Krájení zeleniny a jiných ingrediencí
- Uložení nakrájených ingrediencí
- Shromáždění slupek a zbytků z přípravy jídla
- Uchování připravených ingrediencí v lednici



Vaření

Teleskopický držák, odkapávací misky, rolovací podložka jsou opravdu užitečné ve fázi vaření a vy s nimi můžete:

- Položit hrnec nebo pánev na držák, zatímco je plníte vodou (max. zatížení do 10 kg)
- Použít odkapávací misku při slévání těstovin nebo jiných ingrediencí
- Položit horkou pánev nebo hrnec na rolovací silikonovou podložku a ochránit tak pracovní desku (tepelná odolnost podložky max. 170 °C)



Mytí

Když přijde čas na mytí nádobí, teleskopický držák, odkapávací misky a rolovací podložka vám mohou pomoci s:

- Odkapáním sklenic a jiného nádobí
- Usušením příborů a kuchyňských nástrojů

ALL-IN Set 1



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou
přípravnou desku a velkou
odkapávací misku

112.0655.481

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

139 € (vr. DPH)

ALL-IN Set 2



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou
přípravnou desku, malou odkapávací
misku, malou misku a bambusové
víko na malou misku

112.0655.482

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

165 € (vr. DPH)

ALL-IN Set 3



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou
přípravnou desku, velkou
odkapávací misku a rolovací
silikonovou podložku



112.0655.483

4 840 Kč (vč. DPH)


4 000 Kč (bez DPH)

189 € (vr. DPH)


DÍKY TELESKOPICKÉMU DRŽÁKU MŮŽETE
SET UMÍSTIT NA DÉLKU I ŠÍŘKU VANY DŘEZU




DOSTUPNÉ OD 6/2022




133.0655.059




133.0655.221



133.0655.222




133.0655.223




133.0655.224

A rectangular wooden cutting board with a small metal clasp or latch on the right side. The wood has a natural grain and is shown against a plain white background.



133.0655.227



133.0655.232

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

COLORLINE - Matné černé příslušenství

Podrobná tabulka dle jednotlivých modelů dřezů viz. strana 29

Colorline krytka ventilu



Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:

CNG, MRG 610, UBG, MRG 110/160

112.0657.146

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

9,50 € (vr. DPH)

Colorline skrytý přepad



Vhodný ke dřezům:

BFG, CNG, BSG, MRG (Kromě MRG 610, 110/160) MTG, ROG, UBG

112.0657.945

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

23 € (vr. DPH)

Colorline skrytý přepad



Vhodný ke dřezům:

MRG 610, MRG 110/160

112.0657.273

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

Colorline síťkový ventil



3 1/2" síťkový ventil
Bez odbočky na přepad

Vhodný ke dřezům:

BFG 651-78, MRG 651/651-78, MTG 651-100, UBG 620-78, MRG 160

112.0668.276

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)

Colorline síťkový ventil



3 1/2 " síťkový ventil
S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

**Ke všem fragranitovým dřezům
(Kromě FSG, STG, KNG)**

112.0657.022

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)

Colorline otočný síťkový ventil



3 1/2 " otočný síťkový ventil
S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

**Ke všem fragranitovým dřezům
(Kromě FSG, STG, KNG)**

112.0656.939

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

28 € (vr. DPH)

ke dřezům Fragranit+

DOSTUPNÉ OD 6/2022

Colorline otočný knoflík



Ø 45 mm
Pro otvor Ø 35 mm

Vhodný ke dřezům:
Ke všem fragranitovým dřezům
(Kromě STG)

112.0657.383

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Dřez MRG 110-50 Matná černá (Str. 144), baterie FN 6110.901 ACTIVE NEW Matná černá (Str. 195), dávkovač saponátu ACTIVE Matná černá (Str. 231), Colorline otočný knoflík 112.0657.383, Colorline krytka ventilu 112.0657.146, Colorline skrytý přepad 112.0657.273



Rolovací rošt 112.0256.867, přípravná deska 112.0654.748 a miska 112.0066.060



Inspirativní video -
Jaké vybavení má
moderní dřež

Doplňky ke dřezům

Krytka ventilu



Nerez
Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:
CNG, MRG 610, UBG, MRG 110

112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)

Andy Chef



Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX



Informační
video



112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
386 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Miska



Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
**FSG, MRG (Kromě MRG 610, 110/160),
KNG**

112.0066.060

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Miska



Nerez/Černý plast
159 × 429 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, PPX, BXX, SID 110/160

112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
66 € (vr. DPH)

Miska NOVÉ



Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX

112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Miska



Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610 TL



112.0520.497

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)

Miska



Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX

112.0175.520

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Miska




Nerez
158 × 406 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
MTG

112.0018.817

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
172 × 412 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610, NPX, GAX, AMX, LLX/LLL, SRX, MRX 110, ANX

112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Šedý plast
181 × 440 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG (Kromě MRG 610, 110/160), UBG, BFG, OID 611-62/611-78

112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Miska



Šedý plast
179 × 459 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
S2D (Kromě S2D 620-86)

112.0512.280

399 Kč (vč. DPH)
330 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
150 × 325 × 80 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG 651/651-78

112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
160 × 300 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
BFG 651-78

112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
187 × 297 × 72 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651

112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
165 × 306 × 77 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX 651, LLX 651

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Miska



Nerez
200 × 264 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651 E

112.0006.138

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Přípravná deska



Bambus
280 × 532 × 33 mm

Vhodná ke dřezům:

**FSG, CNG, MRG (Kromě MRG 610 RTL),
UBG, BFG, OID 611-62/611-78, S2D, GAX,
AMX, LLX/LLL, SRX, SKN, SKX, OLN/OLL**

112.0595.334

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
33 € (vr. DPH)

Přípravná deska

NOVÉ



Dřevo
230 × 442 × 23 mm


Vhodná ke dřezům:

MRK, KNG

112.0654.748

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Kompozitní materiál
Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

Vhodná ke dřezům:

MYX

112.0591.082

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Černý plast
180 × 429 × 24 mm

Vhodná ke dřezům:

BWX, PPX, BXX

112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

Přípravná deska



Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm

Vhodná ke dřezům:

MTG

112.0017.900

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům

Rolovací rošt




Nerez
267 × 424 × 12 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX

112.0591.081

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
366 × 326 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
MRG 611/651-78/651

112.0075.642

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
42 € (vr. DPH)

Rolovací rošt





Nerez
468 × 420 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
**CNG, MRG RTL/FTL, MTK, MRX, NPX,
GAX, MRG 110/160, ANX**

112.0030.882

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
468 × 440 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
PPX, BXX, NEX, SID 110/160

112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

Rolovací rošt



Nerez
298 × 410 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
MTG, KNG

112.0256.867

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Umístění ve dřezích KNG

Doplňky ke dřezům

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX

112.0602.288

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX, KNG, SID 110/160

112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Odkapávací táč



Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
MRX, MRG 110/160

112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
300 × 340 × 190 mm

Vhodný ke dřezu:
AEX 610

112.0199.083

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
285 × 350 × 145 mm

Vhodný ke dřezům:
MTG

112.0018.988

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Koš



Nerez
295 × 375 × 134 mm


Vhodný ke dřezům:
OID, EFN, EFL

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Teleskopický komínek



Pro vnější odťah
Výška 530 až 990 mm
Nerez

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0197.447

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
80 € (vr. DPH)

Teleskopický komínek




Pro vnější odťah
Výška 530 až 990 mm
Černá

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0285.288

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
85 € (vr. DPH)

Teleskopický komínek



Pro vnější odťah
Výška 530 až 990 mm
Bílá


K odsavačům par:
FSMA

112.0285.280

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
85 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Teleskopický komínek




Pro vnější odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez

K odsavačům par:
FSMD

112.0549.122

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku




Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA

112.0036.204

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku



Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FDF

112.0017.983

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
128 € (vr. DPH)

Prodloužení komínku



Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:
FTU PLUS

Nerez

112.0049.382

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)



Matná černá

112.0604.855

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)



Matná bílá

112.0615.789

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
424 € (vr. DPH)

Příslušenství k odsavačům par

Dálkový ovladač



K odsavačům par:
**FMY 907/807/607,
FTU PLUS**

112.0174.991

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

UF 02 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FJO

UF 02 - 112.0067.942

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 20 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBI, FTC

UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 05 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)

K odsavačům par:

**FMY 907/807/607, FMA 2.0,
FNO, FSMA, FPJ, FDL, FSMD,
FCS, FCL, FCO, TRENDLINE,
FSMS, FBFE**

UF 08 - Pachové filtry s vysokou účinností



S aktivním uhlím
(Dvojnásobná životnost filtru)

UF 08 - 112.0174.995

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
70 € (vr. DPH)

UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
94 € (vr. DPH)

K odsavači par:
FME, FSMS

Příslušenství k odsavačům par

UF 06 - Pachový filtr




S aktivním uhlím

UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)

UF 12 - Pachový filtr s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)


UF 12 - 112.0174.992

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)

K odsavačům par:

FTU PLUS, FTU, FDF, FGL

UF 18 - Pachové filtry



S aktivním uhlím

K odsavačům par:

FST PRO, FST PLUS

UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

UF 09 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:

FDW

UF 09 - 112.0262.703

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

UF 10 - Pachové filtry s dlouhou životností



S aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:

FCFL

UF 10 - 112.0339.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

UF 22 - Náhradní pachový filtr



(Sokl 10 cm)

UF 22 - 112.0548.448

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)

UF 23 - Náhradní pachový filtr



(Sokl 6 cm)

UF 23 - 112.0548.447

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)

K odsavačům par:

FMY 839, FMA 839

Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření).


Proces obnovení filtru:

Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny.

Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).

Příslušenství k odsavačům par

ZK 120 - Zpětná klapka Ø 120 mm



K odsavačům par:

FPJ, FTU PLUS, FTU, FDF, FDL, FJO, FCS,
FCL, FCO, TRENDLINE, FGL

ZK 120 - 133.0058.472

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

ZK 120F - Zpětná klapka Ø 120 mm



K odsavačům par:

FBFE, FST PRO, FST PLUS,
FBI, FTC


ZK 120F - 112.0538.026

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

ZK 150 - Zpětná klapka Ø 150 mm



K odsavačům par:

FMY 907/807/607, FMA 2.0, FNO, FSMA, FPJ,
FTU PLUS, FTU, FDF, FDL, FJO, FCS, FCL, FCO,
TRENDLINE, FGL, FBFE, FST PRO, FST PLUS, FBI

ZK 150 - 133.0056.646

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

ZK 150ES - Zpětná klapka Ø 150 mm s excentrickým středem



K odsavačům par:

FMY 907/807/607, FDW

ZK 150ES - 133.0495.490

399 Kč (vč. DPH)

330 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



Video - Výměna pach.
filtru s aktivním uhlím



Baterie FC 5523.501 ATLAS NEO SENSOR Celonerez (Str. 181) a univerzální hadřík Microfiber Care Cloth (Str. 318)

Montáž a údržba

MONTÁŽ

Horní montáž dřezů	310
Montáž nerezových dřezů do roviny	311
Spodní montáž dřezů	312
Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů	313
Montáž kuchyňských baterií	314
Příslušenství ke kuchyňským bateriím	314

ÚDRŽBA

Údržba Fragranit+ a Tectonite® dřezů	315
Údržba keramických dřezů Fraceram®	316
Údržba nerezových dřezů	317
Údržba kuchyňských baterií	318
Čisticí prostředky	318

Montáž

Horní montáž dřezů

- Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).

Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.


- Vyřízněte v desce označený otvor pro dřez.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

Fragranit+ a Tectonite® dřezy

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG), Maris (MRG 610), Urban (UBG) a Sirius (S2D) jsou již z výroby opatřeny novými **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřez po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se sama zasekne o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz. montážní video **příchytka Fast-Fix** (viz. str. 312). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

Nerezové dřezy


- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, (některé typy dřezů již mohou mít příchytky nainstalovány z výroby). Na okraj výřezu umístěte těsnící hmotu (je součástí dodávky) nebo silikon. U některých typů dřezů je těsnění již z výroby upevněno na dřez. Dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Box (BXX) a Maris (MRX) jsou již z výroby opatřeny novými **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřez po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se sama zasekne o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu, viz. montážní video **příchytka Fast-Fix** (viz. str. 312). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky o tloušťce už od 12 mm.



Montáž


Keramické dřezy Fraceram®

- Před instalací umístěte pěnové těsnění (je součástí dodávky) na spodní okraj hrany dřezu tak, aby prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu byl cca. 5 mm na následné umístění silikonu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Po usazení dřezu do správné polohy vyplňte prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu silikonem.
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



Montáž nerezových dřezů do roviny

- Jedná se o montáž nerezových dřezů do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách a otvor je po celém obvodu opatřen drážkou, která slouží k zapuštění plochého okraje dřezu do roviny s pracovní deskou.
- Drážka se frézuje dle přiložené šablony nebo vloženého letáku s rozměry pro daný dřez.
- Silikon se umístí po celém obvodu drážky v takovém množství, aby při zatlačení dřezu a jeho zafixování byl silikon vytlačen do mezery mezi deskou a hranou dřezu. Dřez přitáhněte (nebo zatlačte – při verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Vytlačený silikon se začistí do roviny pracovní desky a dřezu.




Montáž

Spodní montáž dřezů




- Jedná se o montáž dřezů (Fragranit+, Tectonite®, nerez) ze spodní strany do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách dle přiložené šablony nebo programu v CNC strojích.
- Po vyfrézování otvoru pro dřez se také frézují nebo vrtají (dle materiálu pracovní desky) otvory pro umístění příchytok.
- Na spodní okraj pracovní desky se nanese silikon, dřez se umístí do správné pozice a zafixuje se pomocí příchytok (jsou součástí dodávky).
- Součástí není kotvicí materiál, protože různé firmy používají různé způsoby uchycení příchytok.
- **Důležité! V každém případě je třeba použít příchytky, není možno dřez pouze nalepit. Časem by mohlo dojít k jeho uvolnění.**
- Po nalepení a přitažení dřezu začistěte přebytečný silikon.



Postup při vyvrtání otvoru pro baterii a pro Easy Click/otočný knoflík (ovládání otočného sítkového ventilu) u fragranitových dřezů

Vyvrtání otvoru pro baterii (Easy click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřez umístěn **MIMO** pracovní desku.

- Dřez umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
- Myslete na správné stranové umístění.
- Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** do fragranitových dřezů o $\varnothing$ 35 mm (fréza je součástí balení).



Montáž ventilu a sifonu u Fragranit+, Tectonite®, Fraceram® a nerezových dřezů

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFON, OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI A BATERII JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY

- Ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.

Montážní videa



Video - Montáž fragranit. dřezů



Video - Vyvrtání otvoru u fragranitových dřezů pomocí frézy



Video - Vyvrtání otvoru u tectonitových dřezů



Video - Fixační příchytky Fast-Fix u dřezů UBG

Montáž

Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů

Fréza



Do fragrantitových dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,50 € (vr. DPH)

Děrovač



Do nerezových dřezů
Ø 35 mm
112.0008.476

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Krytka otvoru



Krytka otvoru Ø 44 mm
(Pro otvor Ø 35 mm)
Pouze pro nerezové dřezy
Nerez, 133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
2 € (vr. DPH)

Přichytky pro nerezové dřezy



Přichytka 30 × 42 mm
Baleno po 6 ks
112.0305.363/1320.39

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,70 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka



Pro CNG, MRG 610 a UBG dřezy
(Nutná pro montáž dávkovače
saponátu nebo otočného
sítkového ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
nádobí
112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F2L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0167.983/1320.42

303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F3L – Odtokové spojení pro
úsporu místa včetně sifonu
a odbočky na myčku nádobí
112.0066.087/1325.05

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Fixační přichytky Fast-Fix


Montáž

Montáž kuchyňských baterií

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (133.0026.896 - viz. níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřež a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržit hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitě. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavici.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.

Příslušenství ke kuchyňským bateriím

Nástavec se sítkem na rohový ventil



Sada **2 ks**
133.0297.561
Cena za sadu

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka



Pro CNG, MRG 610 a UBG dřezy
(Pro montáž kuchyňské baterie)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

Podložka pod baterii



Pro nerezové dřezy
Montáž přes pracovní desku
133.0026.896



242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)

Výztuž pod baterii



Pro nerezové dřezy
112.0187.655

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



Video - Montáž podložky pod baterii



Video - Výměna kartuše u baterie

Údržba





Údržba Fraganit+ a Tectonite® dřezů

Správný postup - jak udržívat

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky. Pro čištění tectonitového dřezu doporučujeme tekuté prostředky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraníte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (viz. str. 318) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **FRANKE Magic Sponge** (viz. str. 318)
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zežednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštvípnout nebo poškodit povrch.

Špatný postup - čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štetců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhlíčitý. Použití těchto prostředků způsobuje odbarvení materiálu dřezu a trvalé neodstranitelné skvrny, popř. naleptání povrchu.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10 - 15 vetřín) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.



Údržba

Údržba keramických dřezů Fraceram®

Keramika má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebením i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

Jaký čistič?

Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čistícího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čistící prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadu a abrazivních čistících prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.

Vodní kámen doporučujeme odstraňovat čistícími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.

Ze sortimentu čistících prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čistící sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (viz. str. 318) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318).





Stopy od používání kovových předmětů a nádobí (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštadlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

Jak často?

Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytky jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

Jak?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čistící prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.
TIP! Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čistícího prostředku a přiložit na znečištěné místo.
- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čistícího prostředku.
- Vytřete dřež do sucha.



Údržba

Údržba nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (viz. str. 319) se dají jemné škrábance rozleštit a dřež zůstane lesklý.

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup

Před prvním použitím je nutno dřež řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd.

Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřež je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřež a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomoci přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 319) (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby neležely dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister** (viz. str. 319) (nebo jiným čisticím krémem, pastou), který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.


Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přírodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.

Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

Opakující se "rezavé" skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřež vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** (viz. str. 319)) nebo jinou čisticí pastou, opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.



Údržba

Údržba kuchyňských baterií

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čisticí prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánevky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** (viz. str. 319) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (viz. str. 318) nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalátérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..

Čisticí prostředky

Univerzální na všechny výrobky

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



Univerzální hadřík určený
na všechny výrobky
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit fragranitový dřez za pomoci čisticího spreje
Colored Sink Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

Fragranit+, Tectonite® a Fraceram® dřezy

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej na Fraganit+,
Tectonite® a Fraceram® dřezy
Obsah **250 ml**
112.0530.238

290 Kč (vč. DPH)
240 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička na Fraganit+
a Tectonite® dřezy
Sada **3 ks**

112.0304.193

Cena za sadu

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,70 € (vr. DPH)

Údržba

Nerezové dřezy

Čistící pasta Twister 40 ml



Čistící pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,70 € (vr. DPH)

Čistící pasta Twister 125 ml



Čistící pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,50 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit nerezový dřez

Kuchyňské baterie

Čistící sprej Tap Cleaner



Čistící sprej na kuchyňské
baterie
Obsah **250 ml**
112.0530.239

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit baterii za pomoci spreje Tap Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth

Video - Čištění perlátoru u baterie

Odsavače par

Čistící sprej Cooker Hood Cleaner



Čistící sprej na odsavače par
Obsah **250 ml**
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
14 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit odsavač par za pomoci čistícího spreje Cooker Hood Cleaner a univerzálního hadříku Microfiber Care Cloth



Video - Čištění filtrů



Dřez MRX 210/610-50 TL (Str. 85), odkapávací táč 112.0188.651, odsavač par FDF EV8 90 XS (Str. 257).
Plynová varná deska FHCR 755 4G TC HE XA C, vestavná trouba FMA 86 H BK, volně stojící chladnička s mrazničkou
FCB 340 NF XS E - naleznete v katalogu Vestavných spotřebičů



Přehled sestavení typových čísel dřezů

Příklad dřez MTG 611/2

MT

Znamená typovou řadu
Např. **MTG 611/2**
označuje dřezy MYTHOS

G

Označuje materiál
MTG 611/2

X/N = Chromniklová ocel (Nerez)

L = Tkaná struktura (Nerez)

G = FrAGRanit+

D = Tectonite®

K = Fraceram®

6

Označuje skupinu
a způsob montáže
MTG 611/2

1 = Spodní montáž



2 = Montáž do roviny



6 = Horní montáž



Horní montáž – Plochý okraj



1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
MTG 611/2

1 = 1 dřez

2 = 2 dřezy + 1 $\frac{3}{4}$ dřezu

5 = 1 $\frac{1}{2}$ dřezu

($\frac{1}{2}$ dřezu u odkapávací plochy)

6 = 1 $\frac{1}{2}$ dřezu

1

Označuje druh a počet
odkapávacích ploch
MTG 611/2

0 = Bez odkapávací plochy

1 = 1 odkapávací plocha

2 = 2 odkapávací plochy

4 = Přepad umístěn na odkap. ploše

/2

Označuje model
MTG 611/2

E = Rohový dřez

2 = Odkapávací plocha vpravo

7 = Odkapávací plocha vlevo

MTG 611/2

Odkapávací plocha vpravo



Dřez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou VPRAVO. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

MTG 611/7

Odkapávací plocha vlevo



Dřez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou VLEVO. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Ikony

Specifikace

				
ŠÍŘKA SKŘÍNKY	ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍNKY	HORNÍ MONTÁŽ	HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ	MONTÁŽ DO ROVINY
				
SPODNÍ MONTÁŽ	ODKAPÁVACÍ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)	REVERZIBILNÍ DŘEZ	EASY CLICK KNOFLÍK	OTOČNÝ KNOFLÍK
				
OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM	OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK Ø 35 MM	HRANATÝ PŘEPAD	KULATÝ PŘEPAD	PŘÍCHYTKY FAST-FIX

ODPADKOVÉ KOŠE

	
POČET KOŠŮ	AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR - POHLCUJE NEPŘÍJEMNÉ PACHY

KUCHYŇSKÉ BATERIE

				
SENZOROVÁ BATERIE	OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI DŘEZU NA TĚLE BATERIE	LAMINÁRNÍ PRŮTOK VODY	2 POLOHY PÁČKY - 50% ÚSPORA VODY	ÚSPORA TEPLÉ VODY
				
VYTAHOVACÍ KONCOVKA	VYTAHOVACÍ KONCOVKA S REGULACÍ SPRCHA/PROUD	KONCOVKA NA HADICI/PRUŽINĚ S REGULACÍ SPRCHA/PROUD	BATERIE POD OKNO	VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
				
OTOČNÁ (STUPNĚ)				

ODSAVAČE PAR

				
ŠÍŘKA (V CM)	ENERGETICKÁ TŘÍDA	ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ	STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ	SOUND PRO (NOVÝ TVAR = MÉNĚ HLUKU)
Pro optimální rozvržení kuchyně nabízí firma FRANKÉ sortiment odsavačů par s různými montážními šířkami. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.	Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.	Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů a snížení hluchnosti o 25%.	Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.	U vybraných modelů došlo ke změně tvaru vyústění motoru. Nový tvar snižuje turbulence a víření vzduchu. Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače. Tato nová technologie snižuje hluk odsavače až o 6 db(A), ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.
				
DOBĚH (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)	TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ (V INTERVALECH)	UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU	DÁLKOVÝ OVLADAČ	
DOBĚH, nebo-li automatické vypnutí znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž byste museli myslet na vypínání.	Při této funkci se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den. Např. pokud trávíte delší čas mimo domov je možné prostřednictvím této funkce vyměnit vzduch v místnosti.	Kovový tukový filtr je u některých typů FRANKÉ odsavačů par navíc vybaven indikátorem nasycenosti upozorňující na nutnost jeho obnovy.	Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.	



Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
www.franke.cz



Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk

